



Use case	Use case
----------	----------

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze keten-test wel of niet uitwerken
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
3	AF1 geen akte, AF2 Geen persoon	ja	
4	AF3 op basis van brondocument , AF4 Doorhalen	ja	
8	AF5 correctie nav onderzoeksbesluit	Identified	
9	AF6 Naam wijziging,	ja	

AF	Omschrijving
1	GEEN HUWELIJSAKTE OF GEREgistREERD PARTNERSCHAPSAKTE GEVONDEN.
2	GEEN PERSOON GEVONDEN BIJ PARTNERS.
3	VERBETERING HUWELIJK OF GEREgistREERDE PARTNERSCHAP OP BASIS VAN RECHTELIJKE UITSPRAAK
4	DOORHALEN VAN HUWELIJSAKTE OF GEREgistREERD PARTNERSCHAPSAKTE DOOR RECHTELIJKE UITSPRAAK
5	VERBETERING HUWELIJK OF GEREgistREERDE PARTNERSCHAP OBV ONDERZOEKSBESLUIT JUISTHEID GEGEVENS.
6	GESLACHTSNAAMSWIJZIGING NA DE VOLTREKKING VAN HET HUWELIJK OF GEREgistREERD PARTNERSCHAP

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	Use case	
<b>Module:</b>	1	Basic Flow
<b>Scenario:</b>	Corrigeren Huwelijk / Partnerschap	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	<b>b</b>	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Corrigeren Huwelijk																									
2	Corrigeren Partnerschap	<b>b</b>																								
3																										

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke gehuwd zijn.
1	b	Behandelaar voert aangever en partner in welke een geregistreerd partnerschaps relatie hebben.
2	a	Systeem valideert dat aangever en partner in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont aangever, partner, akte en H/P gegevens (Zie Special Requirements 7.1).
4	a	Behandelaar voert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering in.
5	a	Systeem valideert compleetheid huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
6	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
7	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
8	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
9	a	Systeem start zaak [KUC200]
10	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
11	a	Behandelaar selecteert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
12	a	Systeem valideert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
13	a	Systeem toont huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering en resultaten validatie.
14	a	Behandelaar complementeert en accordeert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
15	a	Systeem valideert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
16	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
17	a	Systeem print akte. [KUC205]
18	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
19	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist [KUC205]
20	a	Systeem legt verbetering van H/P gegevens voor de aangever en partner vast (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
21	a	Systeem stuurt verbetering van H/P gegevens naar Afnemer.
22	a	Systeem creëert kennisgevingen.
23	a	Systeem print kennisgevingen.
24	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
25	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
26	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
27	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
28	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
29	a	Test case eindigt

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	Use case	
<b>Module:</b>	3	AF1
<b>Scenario:</b>	Geen huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte gevonden.	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Geen huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte gevonden <b>waarna opnieuw zoeken.</b>																														
2	Geen huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte gevonden <b>waarna verbeteren zonder akte.</b>				b	b	b	b	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3																															

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	geen akte gevonden is
1	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke gehuwd zijn.
2	a	Systeem valideert dat aangever en partner in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem meldt dat geen akte gevonden is.
4	a	Behandelaar kiest voor <b>opnieuw zoeken</b>
5	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke gehuwd zijn.
6	a	Systeem valideert dat aangever en partner in het systeem bekend zijn.
7	a	Systeem toont aangever, partner, akte en H/P gegevens (Zie Special Requirements 7.1).
8	a	Test case eindigt
4	b	Behandelaar kiest voor <b>verder gaan met verbetering zonder akte</b>
5	b	Behandelaar voert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering in.
6	b	Systeem valideert compleetheid huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
7	b	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
8	b	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
9	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
10	a	Systeem start zaak [KUC200]
11	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
12	a	Behandelaar selecteert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
13	a	Systeem valideert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
14	a	Systeem toont huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering en resultaten validatie.
15	a	Behandelaar complementeert en accordeert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
16	a	Systeem valideert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
17	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
18	a	Systeem print akte. [KUC205]

19	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
20	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist [KUC205]
21	a	Systeem legt verbetering van H/P gegevens voor de aangever en partner vast (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
22	a	Systeem stuurt verbetering van H/P gegevens naar Afnemer.
23	a	Systeem creëert kennisgevingen.
24	a	Systeem print kennisgevingen.
25	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
26	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
27	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
28	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
29	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
30	a	Test case eindigt

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	Use case	
<b>Module:</b>	3	AF2
<b>Scenario:</b>	Geen persoon gevonden bij aangever op partner.	

		Uitgevoerde						
		Stap	1	2	3	4	5	6
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a
1	Geen persoon gevonden bij aangever op partner. (Gehuwd)							
2	Geen persoon gevonden bij aangever op partner. (geregistreerd partnerschaps relatie)							
3								

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke <b>gehuwd</b> zijn.
1	b	Behandelaar voert aangever en partner in welke een <b>geregistreerd partnerschaps relatie</b> hebben.
2	a	Systeem valideert dat aangever en partner niet in het systeem bekend zijn.
3	a	<b>Systeem meldt dat bij aangever en/of partner geen persoon gevonden is.</b>
4	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke gehuwd zijn en <b>wel in systeem bekend</b> zijn.
4	b	Behandelaar voert aangever en partner in welke een geregistreerd partnerschaps relatie hebben en <b>wel in systeem bekend</b> zijn.
5	a	Systeem toont aangever, partner, akte en H/P gegevens (Zie Special Requirements 7.1).
6	a	Test case eindigt

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	Use case	
<b>Module:</b>	4	AF3
<b>Scenario:</b>	VERBETERING HUWELIJK OF GEREgistREERDE PARTNERSCHAP OP BASIS VAN RECHTELIJKE UITSPRAAK	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Doorhalen van huwelijksakte door rechtelijke uitspraak																																
2	Doorhalen van geregistreerd partnerschapsakte door rechtelijke uitspraak	b																															

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	<b>Precondition: doorhalen van huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte op basis van een Rechtelijke uitspraak</b>
1	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke gehuwd zijn.
1	b	Behandelaar voert aangever en partner in welke een geregistreerd partnerschaps relatie hebben.
2	a	Systeem valideert dat aangever en partner in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont aangever, partner, akte en H/P gegevens (Zie Special Requirements 7.1).
4	a	Behandelaar voert partners in.
5	a	Systeem valideert dat partners in het systeem bekend zijn.
6	a	Systeem toont partners, akte en H/P gegevens.
7	a	Behandelaar voert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering (inclusief gegevens startdocument) in.
8	a	Systeem valideert compleetheid huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
9	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
10	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
11	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
12	a	Systeem start zaak [KUC200]
13	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
14	a	Behandelaar selecteert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
15	a	Systeem valideert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
16	a	Systeem toont huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering en resultaten validatie.
17	a	Behandelaar complementeert en accordeert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering.
18	a	Systeem valideert huwelijk -/geregistreerd partnerschapsverbetering (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
19	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
20	a	Systeem print akte. [KUC205]
21	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
22	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist [KUC205]
23	a	Systeem legt verbetering van H/P gegevens voor de aangever en partner vast (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).

24	a	Systeem stuurt verbetering van H/P gegevens naar Afnemer.
25	a	Systeem creëert kennisgevingen.
26	a	Systeem print kennisgevingen.



**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	Use case	
<b>Module:</b>	4	AF4
<b>Scenario:</b>	Doorhalen van huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte door rechtelijke uitspraak	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Doorhalen van huwelijksakte door rechtelijke uitspraak																										
2	Doorhalen van geregistreerd partnerschapsakte door rechtelijke uitspraak	b																									
3																											
4																											

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke gehuwd zijn.
1	b	Behandelaar voert aangever en partner in welke een geregistreerd partnerschaps relatie hebben.
2	a	Systeem valideert dat aangever en partner in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont aangever, partner, akte en H/P gegevens (Zie Special Requirements 7.1).
4	a	Behandelaar voert doorhalingsverzoek (inclusief gegevens startdocument) in.
5	a	Systeem valideert compleetheid doorhalingsverzoek.
6	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
7	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
8	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
9	a	Systeem start zaak [KUC200]
10	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
11	a	Behandelaar selecteert doorhalingsverzoek.
12	a	Systeem valideert doorhalingsverzoek (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
13	a	Systeem toont doorhalingsverzoek en resultaten validatie.
14	a	Behandelaar accordeert doorhalingsverzoek.
15	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
16	a	Systeem print akte. [KUC205]
17	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
18	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist [KUC205]
19	a	Systeem legt doorhaling van huwelijk of geregistreerde partnerschap tussen partners vast inclusief eventuele wijziging geslachtsnaam partners of naamgebruik.
20	a	Systeem stuurt doorhaling van huwelijk of geregistreerde partnerschap tussen partners naar Afnemer.
21	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
22	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
23	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]

24	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
25	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
26	a	Test case eindigt

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	Use case
<b>Module:</b>	9 AF6
<b>Scenario:</b>	Geslachtsnaamswijziging na de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Geslachtsnaamswijziging na de voltrekking van het huwelijk																												
2	Geslachtsnaamswijziging na de voltrekking van het geregistreerd partnerschap	b																											

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	<b>Precondition: geslachtsnaamswijziging na huwelijk of geregistreerde partnerschap op basis van een verklaring van buitenlandse autoriteiten</b>
1	a	Behandelaar voert aangever en partner in welke gehuwd zijn.
1	b	Behandelaar voert aangever en partner in welke een geregistreerd partnerschaps relatie hebben.
2	a	Systeem valideert dat aangever en partner in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont aangever, partner, akte en H/P gegevens (Zie Special Requirements 7.1).
4	a	Behandelaar voert naamswijziging verzoek (inclusief gegevens startdocument) in.
5	a	Systeem valideert compleetheid naamswijziging verzoek.
6	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
7	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
8	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
9	a	Systeem start zaak [KUC200]
10	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
11	a	Behandelaar selecteert naamswijziging verzoek.
12	a	Systeem valideert naamswijziging verzoek (zie BRG-04-11: Verbetering H/P regels).
13	a	Systeem toont naamswijziging verzoek en resultaten validatie.
14	a	Behandelaar accordeert naamswijziging verzoek.
15	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
16	a	Systeem print akte. [KUC205]
17	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
18	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist [KUC205]
19	a	System legt met terugwerkende kracht gewijzigde geslachtsnaam van een partner vast.
20	a	Systeem stuurt gewijzigde geslachtsnaam van een partner naar Afnemer.

21	a	Systeem creëert kennisgevingen.
22	a	Systeem print kennisgevingen.
23	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
24	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
25	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
26	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
27	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
28	a	Test case eindigt