



KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN



NVVB | Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken

Burgerzaken modules - KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap

Versie 5.0.0

Datum 05-02-2018

Definitief



Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
10-11-2010	0.0.1	Initiële versie	Z. Kovacevic
02-09-2011	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	D. Geluk
23-04-2013	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
04-07-2016	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
21-12-2016	4.0.1	Wijzigingen mbt van rechtswegen vervallen reisdocumenten verwerkt	D. Geluk (namens KING)
05-02-2018	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING.....	4
1.1	BEKNOPT OMSCHRIJVING	4
1.2	REFERENTIES	4
2.	PRECONDITIE	4
3.	REGULIER VERLOOP	4
4.	ALTERNATIEF VERLOOP	5
4.1	ONTBINDEN HUWELIJK OF GEREGEREED PARTNERSCHAP VOLTROKKEN IN BUITENLAND DOOR NEDERLANDSE RECHTELIJKE BESLISSING.	5
4.2	ONTBINDEN HUWELIJK OF GEREGEREED PARTNERSCHAP VOLTROKKEN IN BUITENLAND OP BASIS VAN BUITENLANDSE BRONDOCUMENTEN.	6
4.3	NIETIG VERKLAREN HUWELIJK OF PARTNERSCHAP.	7
4.4	GEEN PERSOON GEVONDEN BIJ AANVRAGER OP PARTNER.	7
5.	POSTCONDITIES	7
6.	SUBFLOWS.....	7
7.	SPECIALE REQUIREMENTS.....	7
7.1	WOORDGEBRUIK.....	7
8.	PUBLIEKE EXTENSION POINTS	7

1. Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Met deze use case kan de *Behandelaar* een huwelijk of partnerschap ontbinden.

1.2 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
1.	KUC200 Behandelen zaak	mGBA	5.0.0	05-02-2018
2.	KUC205 Afhandelen akte	mGBA	5.0.0	05-02-2018

2. Preconditie

N.v.t.

3. Regulier verloop

De use case start als op **{start}** [1] de *Behandelaar* een verzoek tot inschrijving van de ontbinding van huwelijk of geregistreerde partnerschap wil registreren (op basis van uitspraak van de rechtbank of op basis van verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden).

{invoeren personen}

1. *Behandelaar* voert **aanvrager** in.
2. Systeem zoekt of **aanvrager** en partner (Zie Special Requirements 7.1) in het systeem bekend zijn.
3. Systeem toont **aanvrager**, partner en hun **relatie** en akte (Zie Special Requirements 7.1).

{invoeren gegevens} [1]

4. *Behandelaar* voert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** in (inclusief gegevens **startdocument**).
5. Systeem valideert compleetheid **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.

{compleetheid gevalideerd} [1]

6. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1], dan

7. *Behandelaar* selecteert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.
8. Systeem valideert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** (zie BRG-04-08, BRG-04-09, MRG-00-02).
9. Systeem toont **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**, partner, akte en resultaten validatie.

{complementeren verzoek}

{accorderen zaak} [1]

10. *Behandelaar* complementeert en accordeert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.
11. Systeem valideert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** (zie BRG-04-08, BRG-04-09, MRG-00-02).
12. **Include** use case *KUC205 Afhandelen akte* [2]
{vastleggen ontbinding}
13. Systeem legt **ontbinding relatie** voor de **aanvrager** en partner vast (zie BRG-04-08, BRG-04-09 en BRG-04-10).
{versturen afnemer} [1]
14. Systeem verstuurt **ontbinding relatie** naar *Afnemer*.
{afronden zaak} [1]
{creëren document} [1]
15. Systeem creëert **kennisgevingen**.
{printen} [1]
16. Systeem print **kennisgevingen**.
{vervolg} [1]
17. De use case vervolgt op **{sluiten zaak}** [1]

4. Alternatief verloop

4.1 Ontbinden huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrokken in buitenland door Nederlandse rechtelijke beslissing.

Als op **{invoeren personen}** sprake is van registratie van Haagse echtscheidingsakte (opgemaakt naar aanleiding van de ontbinding door een Nederlandse rechter van een huwelijk voltrokken in het buitenland), dan

1. *Behandelaar* voert partners in.
2. Systeem zoekt of partners in het systeem bekend zijn.
3. Systeem toont partners en hun **relatie**.
{invoeren gegevens} [1]
4. *Behandelaar* voert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** in (inclusief gegevens **brondocument**).
5. Systeem valideert compleetheid **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.
{compleetheid gevalideerd} [1]
6. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1], dan

7. *Behandelaar* selecteert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.

8. Systeem valideert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** (zie BR-04-42, MRG-00-02).
9. Systeem toont **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**, partners en resultaten validatie.
{accorderen zaak} [1]
10. *Behandelaar* complementeert en accordeert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.
11. Systeem valideert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** (zie BR-04-42, MRG-00-02).
12. De use case vervolgt op **{vastleggen ontbinding}**

4.2 Ontbinden huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrokken in buitenland op basis van buitenlandse brondocumenten.

Als op **{invoeren personen}** sprake is van registratie van ontbinden huwelijk voltrokken in buitenland op basis van buitenlandse brondocumenten, dan

1. *Behandelaar* voert **aanvrager** in.
2. Systeem zoekt of **aanvrager** en partner in het systeem bekend zijn.
3. Systeem toont **aanvrager**, partner en hun **relatie**.
{invoeren gegevens} [1]
4. *Behandelaar* voert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** in (inclusief gegevens **brondocument**).
5. Systeem valideert compleetheid **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.
{compleetheid gevalideerd} [1]
6. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1], dan

7. *Behandelaar* selecteert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.
8. Systeem valideert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** (zie BR-04-42, MRG-00-02).
9. Systeem toont **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**, partners en resultaten validatie.
{accorderen zaak} [1]
10. *Behandelaar* complementeert en accordeert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap**.
11. Systeem valideert **verzoek tot inschrijving van ontbinding huwelijk of partnerschap** (zie BR-04-42, MRG-00-02).
12. De use case vervolgt op **{vastleggen ontbinding}**

4.3 Nietig verklaren huwelijk of partnerschap.

4.4 Geen persoon gevonden bij aanvrager op partner.

5. Postcondities

N.v.t.

6. Subflows

N.v.t.

7. Speciale Requirements

7.1 Woordgebruik

Omwillen van de leesbaarheid is in de tekst van deze use case geen onderscheid gemaakt tussen de diverse verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap. De volgende woorden worden in deze use case als volgt bedoeld:

Akte = **huwelijksakte** of **geregistreerd partnerschapsakte**

Partner = **huwelijkspartner** of **geregistreerd partner**

Huwelijksdatum = **huwelijksdatum** of **geregistreerd partnerschapsdatum**

8. Publieke Extension Points

- invoeren gegevens
- compleetheid gevalideerd
- accorderen zaak
- versturen afnemer
- afronden zaak
- creëren document
- printen
- vervolg