



Use case KUC005 Registreren vernietiging erkenning

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze keten-test wel of niet uitwerken
1	<b>Basic Flow</b>	<b>ja</b>	<b>Basic Flow</b>
2	AF1 vernietiging erkenning	Identified	
3	AF2 naamskeuze erkenning, AF3 persoon onbekend, AF4 relaties niet opvraagbaar	Identified	
7	AF5 Correctie nav onderzoek gerede twijfel	Identified	

AF	Omschrijving
1	<b>AFHANDELEN VERNIETIGING ERKENNING ONGEBOREN VRUCHT.</b>
2	<b>AFHANDELEN NAAMSKEUZE BIJ INITIËLE ERKENNING ONGEBOREN VRUCHT.</b>
3	<b>PERSONEN ZIJN ONBEKEND IN HET SYSTEEM.</b>
4	<b>RELATIES (HUWELIJK, AFSTAMMING, ONTKENNING, ERKENNING, ETC) ZIJN NIET OPVRAAGBAAR.</b>
5	<b>CORRIGEREN VERNIETIGING NAV ONDERZOEKSBSLUIT OVER JUISTHEID GEGEVENS.</b>

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC005 Registreren vernietiging erkenning	
<b>Module:</b>	1	Basic Flow
<b>Scenario:</b>	Registreren vernietiging erkenning	

		Uitgevoerde Keuzes																																		
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	1 Registreren vernietiging erkenning																																			
	2																																			

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert kind in.
2	a	Systeem controleert of kind in het systeem bekend is.
3	a	Systeem toont kind en relaties.
4	a	Behandelaar voert vernietigingsverzoek (waaronder startdocument: gerechtelijke uitspraak) in.
5	a	Systeem valideert compleetheid vernietigingsverzoek.
6	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
7	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
8	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
9	a	Systeem start zaak [KUC200]
10	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
11	a	Behandelaar selecteert vernietigingsverzoek.
12	a	Systeem valideert vernietigingsverzoek (zie Ref. 3 [BR-01-66, BR-01-67, MR-01-14]).
13	a	Systeem toont vernietigingsverzoek en geboorteakte inc. latere vermeldingen en de resultaten validatie vernietigingsverzoek.
14	a	Behandelaar complementeert (bijv nationaliteit, naam, adres) en accordeert vernietigingsverzoek.
15	a	Systeem valideert vernietigingsverzoek (zie Ref. 3 [BR-01-66, BR-01-67]).
16	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
17	a	Systeem toont akte. [KUC205]
18	a	Behandelaar accordeert akte. [KUC205]
19	a	Systeem print akte. [KUC205]
20	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
21	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist. [KUC205]

22	a	Systeem legt met terugwerkende kracht de beëindiging relatie (afstamming) tussen erkenner en kind vast.
23	a	Systeem legt persoonsgegevens van kind vast.
24	a	Systeem verstuurt beëindiging relatie en persoonsgegevens van kind aan Afnemer.
25	a	Systeem creëert kennisgevingen van de latere vermelding op geboorteakte.
26	a	Systeem print kennisgevingen van de latere vermelding op geboorteakte.
27	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
28	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
29	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
30	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
31	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
32	a	De test case eindigt