

<b>Use case</b>	<b>KUC046 Ongedaan maken nietig verklaring</b>
<b>Actuele status</b>	<b>Definitief</b>

<b>Versiehistorie</b>				
<b>Datum</b>	<b>KTC Versie</b>	<b>KUC Versie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Auteur</b>
02-02-2011	0.0.1	0.2.1	Initiele versie	P. Adams
11-02-2011	0.0.2	0.2.1	Aangepast nav review commentaar R. Schaaf	P. Adams
21-03-2011	0.1.0	0.2.1	Eerste publicatie	P. Adams
29-04-2011	0.2.0	0.2.1	Tweede publicatie	P. Adams
20-07-2011	0.2.1	0.4.0	Eindcontrole	P. Adams
05-09-2011	1.0.0	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	P. Adams
23-04-2013	2.0.0	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
04-07-2016	4.0.0	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
05-02-2018	5.0.0	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)

<b>Reviewhistorie</b>			
<b>Datum</b>	<b>Versie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Auteur</b>
10-02-2011	0.0.1	Review Ivar Jacobson International	R. Schaaf
25-08-2011	0.2.1	Aangeboden aan reviewgroep	reviewgroep

Use case	KUC046 Ongedaan maken nietig verklaring
----------	---

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze keten-test wel of niet uitwerken
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
2	AF1 Partnerschap, AF2 andere gemeente	Identified	
3	AF3 Geen persoon, AF4 Geen relatie opvraagbaar, AF5 meer dan 1 ex	Identified	

AF	Omschrijving
1	VERNIETIGING NIETIGVERKLARING PARTNERSCHAP.
2	ORIGINELE HUWELIJKSAKTE BERUST IN EEN ANDERE GEMEENTE.
3	GEEN PERSOON GEVONDEN BIJ AANGEVER OP PARTNER.
4	RELATIES (HUWELIJK, ONTBINDEN HUWELIJK OF PARTNERSCHAP) ZIJN NIET OPVRAAGBAAR.
5	MEER DAN 1 EX HUWELIJKSPARTNER.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC046 Ongedaan maken nietig verklaring	
<b>Module:</b>	1	Basic Flow
<b>Scenario:</b>	Ongedaan maken nietig verklaring	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Ongedaan maken nietig verklaring huwelijk																												
2	Ongedaan maken nietig verklaring partnerschap	b																											

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	<b>Precondition: rechterlijke uitspraak vernietiging van de nietigverklaring van huwelijk</b>
1	a	Baliemedewerker voert aangever in wiens huwelijk nietig verklaard is.
1	b	Baliemedewerker voert aangever in wiens geregistreerd partnerschap nietig verklaard is.
2	a	Systeem zoekt of aangever en (ex)huwelijkspartners in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont aangever, (ex)huwelijkspartners, huwelijksakte en latere vermeldingen.
3	a	Behandelaar voert in vernietigingsverzoek nietigverklaring huwelijk.
4	a	Systeem valideert compleetheid vernietigingsverzoek nietigverklaring huwelijk.
5	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
6	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
7	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
8	a	Systeem start zaak [KUC200]
9	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
10	a	Behandelaar selecteert vernietigingsverzoek nietigverklaring huwelijk.
11	a	Systeem valideert vernietigingsverzoek nietigverklaring huwelijk.
12	a	Systeem toont vernietigingsverzoek nietigverklaring huwelijk en huwelijksakte incl. latere vermeldingen en de resultaten validatie.
13	a	Behandelaar complementeert en accordeert vernietigingsverzoek nietigverklaring huwelijk.
14	a	Systeem valideert vernietigingsverzoek nietigverklaring huwelijk.
15	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
16	a	Systeem print akte. [KUC205]
17	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
18	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist [KUC205]
19	a	tussen (ex)huwelijkspartners vast (zie BRG-04-12: Ongedaan maken nietig verklaring regels)
20	a	Systeem verstuurt huwelijksgegevens naar Afnemer.

21	a	Systeem creëert kennisgevingen.
22	a	Systeem print kennisgevingen.
23	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
24	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
25	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
26	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
27	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
28	a	Test case eindigt.