



KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN



NVVB | Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken

Burgerzaken modules - KUC092 Verbeteren Overlijden

Versie 5.0.0

Datum 05-02-2018

Definitief



Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
02-11-2010	0.0.1	Initiële versie	Z. Kovacevic
02-09-2011	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	D. Geluk
23-04-2013	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
04-07-2016	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
05-02-2018	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING.....	4
1.1	BEKNOPT OMSCHRIJVING	4
1.2	REFERENTIES	4
2.	PRECONDITIE	4
3.	REGULIER VERLOOP	4
4.	ALTERNATIEF VERLOOP	5
4.1	GEEN PERSOON GEVONDEN.	5
4.2	VERBETERING OVERLIJDENSAKTE DOOR RECHTELIJKE UITSPRAAK	5
4.3	DOORHALEN VAN OVERLIJDENSAKTE EN EVENTUEEL ONGEDAAN MAKEN OVERLIJDEN	5
4.4	VERBETERING NAV ONDERZOEKSBESLUIT JUISTHEID GEGEVENS.	6
4.5	VERBETEREN OVERLIJDEN IN BUITENLAND.	6
5.	POSTCONDITIES	6
6.	SUBFLOWS.....	6
7.	SPECIALE REQUIREMENTS.....	6
8.	PUBLIEKE EXTENSION POINTS	6

1. Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Met deze use case kan een *Behandelaar* een reeds bestaande overlijdensakte of geregistreerde overlijdensgegevens verbeteren.

1.2 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
1.	KUC200 Behandelen zaak	mGBA	5.0.0	05-02-2018
2.	KUC205 Afhandelen akte	mGBA	5.0.0	05-02-2018

2. Preconditie

N.v.t.

3. Regulier verloop

De use case start als op **{start}** [1] de *Behandelaar* (ambtshalve) een verbetering van het overlijden wil registreren.

1. *Behandelaar* voert **overledene** in.
2. Systeem controleert of **overledene** in het systeem bekend is.
{toon overlijdensgegevens}
3. Systeem toont **overledene** en **overlijdensgegevens**.
{invoeren gegevens} [1]
4. *Behandelaar* voert **verzoek overlijdensakteverbetering** in.
5. Systeem valideert compleetheid **verzoek overlijdensakteverbetering**.
{compleetheid gevalideerd} [1]
{starten zaak}.
6. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1], dan

7. *Behandelaar* selecteert **verzoek overlijdensakteverbetering**.
8. Systeem valideert **verzoek overlijdensakteverbetering** (zie BRG-09-04: Verbetering overlijden regels).
9. Systeem toont **verzoek overlijdensakteverbetering** en resultaten validatie.
{accorderen zaak} [1]
10. *Behandelaar* complementeert en accordeert **verzoek overlijdensakteverbetering**.
11. Systeem valideert **verzoek overlijdensakteverbetering**.
12. **Include** use case *KUC205 Afhandelen akte* [2]

{registreer overlijdensakteverbetering}

13. Systeem legt **verbetering** van **overlijdensgegevens** voor de **overledene** vast (zie BRG-09-04: Verbetering overlijden regels).

{versturen afnemer} [1]

14. Systeem verstuurt **verbetering** van **overlijdensgegevens** naar *Afnemer*.

{afronden zaak} [1]

{creëren document} [1]

15. Systeem creëert **kennisgevingen** van **latere vermelding** bij de **overlijdensakte**.

{printen} [1]

16. Systeem print **kennisgevingen** van **latere vermelding** bij de **overlijdensakte**.

{vervolg} [1]

{afsluiten zaak}

17. Use case vervolgt op **{sluiten zaak}** [1].

4. Alternatief verloop

4.1 Geen persoon gevonden.

Als op **{toon overlijdensgegevens}** geen persoon gevonden is, dan

1. Systeem meldt dat **overledene** niet gevonden is.
2. Use case vervolgt op **{start}** [1].

4.2 Verbetering overlijdensakte door rechtelijke uitspraak

Als op **{invoeren gegevens}** sprake is van verbetering van overlijdensgegevens of overlijdensakte op basis van rechtelijke uitspraak, dan

{invoeren gegevens} [1]

1. *Behandelaar* voert **verzoek overlijdensakteverbetering** (inclusief gegevens **startdocument**) in.
2. Systeem valideert compleetheid **verzoek overlijdensakteverbetering**.

{compleetheid gevalideerd} [1]

3. De use case vervolgt op **{starten zaak}**.

4.3 Doorhalen van overlijdensakte en eventueel ongedaan maken overlijden

Als op **{invoeren gegevens}** sprake is van doorhalen van overlijdensgegevens op basis van een rechtelijke uitspraak, dan

{invoeren gegevens} [1]

1. *Behandelaar* voert **verzoek doorhalen overlijden** (inclusief gegevens **startdocument**) in.
2. Systeem valideert compleetheid **verzoek doorhalen overlijden**.

{ compleetheid gevalideerd } [1]

3. De use case vervolgt op **{ starten zaak }** [1]

Als op **{ behandelen zaak }** [1], dan

4. *Behandelaar* selecteert **verzoek doorhalen overlijden**.
5. Systeem valideert **verzoek doorhalen overlijden** (zie BRG-09-04: Verbetering overlijden regels).
6. Systeem toont **verzoek doorhalen overlijden** en resultaten validatie.

{ accorderen zaak } [1]

7. *Behandelaar* accordeert **verzoek doorhalen overlijden**.
8. **Include** use case *KUC205 Afhandelen akte* [2]

{ registreer doorhalen }

9. System legt ongedaan maken **overlijdensgegevens** vast (zie BRG-09-04: Verbetering overlijden regels).

{ versturen afnemer } [1]

10. Systeem stuurt ongedaan maken **overlijdensgegevens** naar *Afnemer*.

{ afronden zaak } [1]

11. De use case vervolgt op **{ afronden zaak }**

4.4 Verbetering nav onderzoeksbesluit juistheid gegevens.

4.5 Verbeteren overlijden in buitenland.

5. Postcondities

N.v.t.

6. Subflows

N.v.t.

7. Speciale Requirements

N.v.t.

8. Publieke Extension Points

- Invoeren gegevens
- Compleetheid gevalideerd
- Accorderen zaak
- Versturen afnemer
- Afronden zaak
- Creëren document
- Printen
- Vervolg