

Keten Test Case	KUC042 Registeren huwelijke enof partnerschap
Actuele status	Definitief

Versiehistorie				
Datum	KTC Versie	KUC Versie	Omschrijving	Auteur
31-1-2010	0.0.1	na	Initiele versie waarbij 2 issues zijn aangemaakt voor het ontwerp.	P. Adams
15-2-2010	0.0.2	na	Namen testcases aangepast	P. Adams
3-3-2011	0.0.3	0.4.0	use case 41 en 42 omgewisseld nav aanpassing use case model	P. Adams
21-3-2011	0.1.0	0.4.0	Eerste publicatie	P. Adams
7-4-2011	0.1.1	0.4.1	Aanpassing nav KUC200 include aanpak + Mod 6	P. Adams
29-4-2011	0.2.0	0.4.1	Tweede publicatie	P. Adams
15-6-2011	0.2.1	0.5.1	Aanpassingen nav gewijzigde use case	P. Adams
21-6-2011	0.3.0	0.5.1	Derde publicatie	P. Adams
22-7-2011	0.3.1	0.6.0	Update en eindcontrole	P. Adams
5-9-2011	1.0.0	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	P. Adams
23-04-2013	2.0.0	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)
04-07-2016	4.0.0	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)
05-02-2018	5.0.0	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)

Reviewhistorie			
Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
25-8-2011	0.3.1	Aangeboden aan reviewgroep	reviewgroep

--	--	--	--	--

KUC042 Reg Registreren huwelijk enof partnerschap

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze uitwerking keten-test
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
2	AF1 Buitlandse doc , AF17 validatie melding bevat signaleringen, AF18 Validatie vastleggen buitenl.doc.	ja	
4	AF2 aanpassen na print akte, AF8 aanpassen voorbereiding gegevens, AF14 zoeken voorbereiding	Identified	
5	AF3 Stuiting, AF13 niet tekenen	Identified	
6	AF5 print akte, AF7 print voorzieningen AF12 print kennisgevingen	ja	
7	AF4 creeren akte, AF6 creeren voorzin, AF9 registreren h/p, AF10 versturen mislukt, AF11 Creeren kennisgevingen	ja	
9	AF15, Aanmaken akte of voorzieningen documenten bevat signaleringen AF16 verwerken signaleringen (akte / vastleg. geg)	ja	

AF	Omschrijving
1	REGISTREREN HUWELIJK OF GEREESTREERD PARTNERSCHAP OP BASIS VAN BUITENLANDSE BRONDOCUMENTEN
2	AANPASSEN HUWELIJKSGEGEVENS OF GEREESTREERD PARTNERSCHAPSGEGEVENS NA PRINTEN AKTE.
3	HUWELIJK OF GEREESTREERD PARTNERSCHAP WORDT GESTUIT.
4	CREËREN VAN AKTE MISLUKT.
5	PRINTEN VAN AKTE IS MISLUKT.
6	CREËREN VAN VOORZIENING DOCUMENTEN IS MISLUKT.
7	PRINTEN VAN VOORZIENING DOCUMENTEN IS MISLUKT.
8	RAADPLEGEN EN AANPASSEN VOORBEREIDING HUWELIJK-/ PARTNERSCHAP GEGEVENS.
9	VASTLEGGEN HUWELIJKSGEGEVENS OF GEREESTREERD PARTNERSCHAPSGEGEVENS MISLUKT.
10	VERSTUREN HUWELIJKSGEGEVENS OF GEREESTREERD PARTNERSCHAPSGEGEVENS MISLUKT.
11	KENNISGEVINGEN KUNNEN NIET GECEËRD WORDEN.
12	KENNISGEVINGEN KUNNEN NIET GEPRINT WORDEN.

13	EEN VAN PARTIJEN TEKENT AKTE NIET.
14	ZOEKEN HUWELIJK-/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP VOORBEREIDINGSGEGEVENS.
15	AANMAKEN AKTE OF VOORZIENINGEN DOCUMENTEN BEVAT SIGNALERINGEN
16	VERWERKING VOLTREKKEN H/P BEVAT SIGNALERINGEN
17	VALIDATIE MELDING OP BASIS VAN BUITENLANDSE DOCUMENTEN BEVAT SIGNALERINGEN
18	AFHANDELEN VASTLEGGEN HUWELIJK OF GEREESTREERDE PARTNERSCHAP BASIS VAN BUITENLANDSE DOCUMENTEN MISLUKT.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow	
Use Case:	KUC042 Registeren huwelijke en/of partnerschap Registeren huwelijk en/of partnerschap
Module:	1 Basic Flow
Scenario:	Basic Flow registreren huwelijk.

Testcase	Bereik variatie	Stap	Uitgevoerde Keuzes																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Registreren huwelijk en of partnerschap zonder bijhoudingsgemeente.		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a
2	Registreren huwelijk en of partnerschap met bijhoudingsgemeente.			b																			b						
3	Registreren huwelijk en of partnerschap met meerdere bijhoudingsgemeenten.																							c					

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
0	a	Precondition: Middels KUC041 (Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding) is reeds de zaak aangemaakt.
1	a	De test case start als de Behandelaar huwelijksakte partnerschapsakte wil creëren.
1	b	De test case start als de Behandelaar geregistreerd partnerschapsakte wil creëren.
2	a	Behandelaar voert periode in waarbij ingegeven einddatum is de startdatum huidige datum. (Default)
2	b	Behandelaar voert periode in waarbij ingegeven einddatum ligt in de toekomst.
3	a	Systeem zoekt voorgenomen huwelijken of geregistreerd partnerschappen waar huwelijksdatum valt binnen geselecteerde periode
4	a	Systeem valideert compleetheid benodigd voor opmaken akte van huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
5	a	Systeem valideert dat persoonsgegevens van partners en hun relaties bekend zijn en niet gewijzigd zijn ten opzichte van gegevens in huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
6	a	Systeem toont lijst huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens, partners en eventuele signaleringen.
7	a	Behandelaar selecteert een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en geeft aan dat akte aangemaakt moeten worden. Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt
8		a. Systeem creëert tweevoudige akte.
9		b. Systeem print twee originele akte (één originele akte voor Justitiële Informatiedienst – Almelo).
10		c. Systeem creëert relevante voorzieningen documenten (bijvoorbeeld trouw-/partner boekje, parkeerkaarten).
11		d. Systeem print relevante voorzieningen documenten.
12		e. Systeem actualiseert zaak.
13	a	Systeem creëert bodelijst.
14	a	Systeem print bodelijst.
15	a	Use case wacht totdat ondertekende akte is ontvangen.
16	a	Behandelaar voert periode in waarbij de ingegeven datum niet in de toekomst mag liggen. Default is de startdatum leeg en de einddatum huidige datum.
16	b	Behandelaar voert periode in waarbij de ingegeven datum niet in de toekomst mag liggen. De startdatum ligt in het verleden en de einddatum gelijk aan de de startdatum.

17	a	Systeem zoekt en toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens waar huwelijksdatum valt binnen geselecteerde periode en akte is aangemaakt.
18	a	Behandelaar selecteert een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en registreert dat akte(s) getekend is (zijn).
19	a	Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt voer uit a t/m d
20	a	a. Systeem legt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) vast (inclusief eventuele wijziging geslachtsnaam partner, naamgebruik of naamskeuze voor toekomstige kind).
21	a	b. Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer. Afnemer in dit geval: Feitgemeente waarbij voor dit geval geen bijhoudingsgemeente(n) bekend zijn
21	b	b. Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer. Afnemer in dit geval: Feitgemeente en een enkele bijhoudingsgemeente.
21	c	b. Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer. Afnemer in dit geval: Feitgemeente en meerdere bijhoudingsgemeenten.
22	a	c. Systeem creëert kennisgevingen.
23	a	d. Systeem print kennisgevingen.
24	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
25	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
26	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
27	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
28	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
29	a	Test case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC042 Registeren huwelijke en/of partnerschap Registreren huwelijk en/of partnerschap
Module:	2 AF1 Buitlandse doc , AF17 validatie melding bevat signaleringen, AF18 Validatie vastleggen buitenl.doc.
Scenario:	Basic Flow registreren huwelijk.

Testcase	Bereik variatie	Uitgevoerde Keuzes																										
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	AF1 Buitlandse document		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b	b	a	a	a	a	a	a
2	AF17 Validatie melding op basis van buitenlandse documenten bevat signaleringen																			b	b	b	-	-	-	-	-	-
3	AF18 Vastleggen huwelijk of geregistreerde partnerschap basis van buitenlandse documenten mislukt																			c	c	c	b	-	-	-	-	-

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
0	a	Precondition: buitenlandse brondocumenten
1	a	Behandelaar voert aanvrager en partner in.
2	a	Systeem zoekt aanvrager, partner en hun relaties.
3	a	Systeem valideert aanvrager en partner.
4	a	Systeem toont aanvrager, partner, relaties en resultaten validatie.
5	a	Behandelaar voert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens in (inclusief gegevens brondocument).
6	a	Systeem valideert compleetheid huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
7	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
8	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
9	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
10	a	Systeem start zaak [KUC200]
11	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
12	a	Behandelaar selecteert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
13	a	Systeem valideert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens (BRG-04-07: Registreren H/P regels (op basis van buitenlandse documenten)).
14	a	Systeem toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en resultaat validatie huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
15	a	Behandelaar complementeert en accordeert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
16	a	Systeem valideert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens (zie BRG-04-07 Registreren huwelijk of partnerschap regels (op basis van buitenlandse document)).
17	a	Systeem legt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) vast.
17	b	Systeem toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en resultaat validatie huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
17	c	Systeem legt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) vast, maar dit mislukt.
18	a	Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer.
18	b	Behandelaar complementeert en accordeert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
18	c	Systeem toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en resultaat validatie huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
19	a	Systeem creëert kennisgevingen.
19	b	Test case eindigt.
19	c	Behandelaar complementeert en accordeert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
20	a	Systeem print kennisgevingen.
20	b	Systeem legt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) vast.
21	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
21	b	Test case eindigt.
22	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
23	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
24	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
25	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
26	a	Test case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC042 Registeren huwelijke en/of partnerschap Registreren huwelijk en/of partnerschap
Module:	6 AF7 print akte, AF9 print voorzieningen AF14 print kennisgevingen
Scenario:	Printen akte, voorzieningen en kennisgevingen

Testcase	Bereik variatie	Stap	Uitgevoerde Keuzes																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Printen akte mislukt		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2	Printen relevante voorziening documenten mislukt																														
3	Printen kennisgevingen mislukt																														

Stap	Variat	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
1	a	De test case start als de Behandelaar huwelijksakte partnerschapsakte wil creëren.
1	b	De test case start als de Behandelaar geregistreerd partnerschapsakte wil creëren.
2	a	Behandelaar voert periode in waarbij ingegeven einddatum is de startdatum huidige datum. (Default)
2	b	Behandelaar voert periode in waarbij ingegeven einddatum ligt in de toekomst.
3	a	Systeem zoekt voorgenomen huwelijken of geregistreerd partnerschappen waar huwelijksdatum valt binnen geselecteerde periode
4	a	Systeem valideert compleetheid benodigd voor opmaken akte van huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
5	a	Systeem valideert dat persoonsgegevens van partners en hun relaties bekend zijn en niet gewijzigd zijn ten opzichte van gegevens in huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
6	a	Systeem toont lijst huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens, partners en eventuele signaleringen.
7	a	Behandelaar selecteert een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en geeft aan dat akte aangemaakt moeten worden.
		Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt
8	a	a. Systeem creëert tweevoudige akte.
9	a	b. Systeem print twee originele akte (één originele akte voor Justitiële Informatiedienst – Almelo).
9	b	b2. AF7: Printen akte mislukt 1. Systeem creëert signalering dat printen van akte is niet mogelijk 2. Test case vervolgt op stap [8] met de volgende geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
10	a	c. Systeem creëert relevante voorzieningen documenten (bijvoorbeeld trouw-/partner boekje, parkeerkaarten).
11	a	d. Systeem print relevante voorzieningen documenten.
11	b	d2. AF9: Printen van relevante voorzieningen documenten is mislukt. 1. Systeem creëert signalering dat printen van relevante voorzieningen documenten is niet mogelijk 2. Test case vervolgt op stap [8] met de volgende geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
12	a	e. Systeem actualiseert zaak.
13	a	Systeem creëert bodelijst.
14	a	Systeem print bodelijst.
15	a	Use case wacht totdat ondertekende akte is ontvangen.
16	a	Behandelaar voert periode in waarbij de ingegeven datum niet in de toekomst mag liggen. Default is de startdatum leeg en de einddatum huidige datum.
16	b	Behandelaar voert periode in waarbij de ingegeven datum niet in de toekomst mag liggen. De startdatum ligt in het verleden en de einddatum gelijk aan de de startdatum.
17	a	Systeem zoekt en toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens waar huwelijksdatum valt binnen geselecteerde periode en akte is aangemaakt.
18	a	Behandelaar selecteert een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en bevestigt getekende akte.
19	a	Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt voer uit a t/m d
20	a	a. Systeem legt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) vast (inclusief eventuele wijziging geslachtsnaam partner, naamgebruik of naamskeuze voor toekomstige kind).
21	a	b. Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer. Afnemer in dit geval: Feitgemeente waarbij voor dit geval geen bijhoudingsgemeente(n) bekend zijn
21	b	b. Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer. Afnemer in dit geval: Feitgemeente en een enkele bijhoudingsgemeente.
21	c	b. Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer. Afnemer in dit geval: Feitgemeente en meerdere bijhoudingsgemeenten.
22	a	c. Systeem creëert kennisgevingen.
23	a	d. Systeem print kennisgevingen.
23	b	AF14: Kennisgevingen kunnen niet geprint worden. 1. Systeem creëert signalering dat printen van kennisgevingen niet mogelijk is. 2. Use case vervolgt op stap [20] met de volgende geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
24	a	a. Systeem actualiseert zaak. b. Systeem sluit en archiveert zaak c. Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan a) Systeem actualiseert hoofdzaak b) Systeem sluit en archiveert hoofdzaak
25	a	Use case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC042 Registeren huwelijke enof partnerschap Registreren huwelijk enof partnerschap	
Module:	7	AF4, AF6, AF9, AF10, AF11
Scenario:	AF4 creeren akte, AF6 creeren voorzin, AF9 registreren h/p, AF10 versturen mislukt, AF11 Creeren kennisgevingen	

Testcase	Bereik variatie	Uitgevoerde Keuzes																																													
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38							
1	AF4 Creëren van akte mislukt.	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a						
2	AF6 Creëren van voorziening documenten is mislukt.																																														
3	AF9 Vastleggen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens mislukt.																																														
4	AF10 Versturen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens mislukt.																																														
5	AF11 Kennisgevingen kunnen niet gecreëerd worden.																																														
6																																															

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
0	a	Precondition: uitgaan van registratie 2 huwelijken / partnerschappen
1	a	Behandelaar voert periode in (Zie Special Requirements 7.1).
2	a	Systeem zoekt voorgenomen huwelijken of geregistreerd partnerschappen waar huwelijksdatum (Zie Special Requirements 7.4)
3	a	Systeem valideert compleetheid benodigd voor opmaken akte van huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
4	a	Systeem valideert dat persoonsgegevens van partners (Zie Special Requirements 7.4) en hun relaties bekend zijn en niet gewijzigd zijn ten opzichte van gegevens in huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
5	a	Systeem toont lijst huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens, partners en eventuele signaleringen.
6	a	Behandelaar selecteert (Zie Special Requirements 7.2) een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en
7	a	Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt
8	a	Systeem creëert voor 1e huwelijk, tweevoudige akte
9	a	Systeem creëert geen signalering dat creëren van akte is niet mogelijk
9	b	Systeem creëert wel signalering dat creëren van akte is niet mogelijk
10	a	Systeem print twee originele akte (één originele akte voor Justitiële Informatiedienst – Almelo).
11	a	Systeem print relevante voorzieningen documenten.
12	a	Systeem creëert geen signalering dat printen van akte is niet mogelijk
12	b	Systeem creëert wel signalering dat printen van akte is niet mogelijk
13	a	Systeem creëert voor 2e huwelijk, tweevoudige akte
14	a	Systeem creëert geen signalering dat creëren van akte is niet mogelijk
14	b	Systeem creëert wel signalering dat creëren van akte is niet mogelijk
15	a	Systeem print twee originele akte (één originele akte voor Justitiële Informatiedienst – Almelo).
16	a	Systeem print relevante voorzieningen documenten.
17	a	Systeem creëert geen signalering dat printen van akte is niet mogelijk
17	b	Systeem creëert wel signalering dat printen van akte is niet mogelijk
18	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
19	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
20	a	Systeem creëert bodelijst.
21	a	Systeem print bodelijst.
22	a	Use case wacht totdat ondertekende akte is ontvangen.

23	a	Behandelaar voert periode in (Zie Special Requirements 7.3).
24	a	Systeem zoekt en toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens waar huwelijkdatum valt binnen geselecteerde periode en akte is aangemaakt.
25	a	Behandelaar selecteert een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en bevestigt getekende akte.
26	a	Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt
27	a	Systeem legt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) vast
28	a	Systeem creëert geen signalering dat vastleggen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is.
28	b	Systeem creëert wel signalering dat vastleggen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is.
29	a	Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer.
30	a	Systeem creëert geen signalering dat versturen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is.
30	b	Systeem creëert wel signalering dat versturen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is.
31	a	Systeem creëert kennisgevingen.
32	a	Systeem creëert geen signalering dat creëren van kennisgevingen niet mogelijk is.
32	b	Systeem creëert wel signalering dat creëren van kennisgevingen niet mogelijk is.
33	a	Systeem print kennisgevingen.
34	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
35	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
36	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
37	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
38	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
39	a	Systeem valideert dat er geen signalen zijn.
40	a	Test case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC042 Registeren huwelijke enof partnerschap Registreren huwelijk enof partnerschap
Module:	9 AF15
Scenario:	Aanmaken akte of voorzieningen documenten bevat signaleringen

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
Testcase	Bereik variatie	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
1	AF15 Behandelaar kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot creëren of printen van akte van een specifiek huwelijk / geregistreerd partnerschap.																																									
2	AF15 Behandelaar kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot creëren of printen van relevante voorzieningen documenten een specifiek huwelijk / geregistreerd partnerschap																																									

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
0	a	Precondition: op {creëren bodelijst} bij aanmaken akte of documenten zijn een of meerdere signaleringen gecreëerd
1	a	Behandelaar voert periode in (Zie Special Requirements 7.1).
2	a	Systeem zoekt voorgenomen huwelijken of geregistreerd partnerschappen waar huwelijkdatum (Zie Special Requirements 7.4) valt binnen geselecteerde periode.
3	a	Systeem valideert compleetheit benodigd voor opmaken akte van huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens. (zie BRG-04-05 Opmaken H/P akte regels)
4	a	Systeem valideert dat persoonsgegevens van partners (Zie Special Requirements 7.4) en hun relaties bekend zijn en niet gewijzigd zijn ten opzichte van gegevens in huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
5	a	Systeem toont lijst huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens, partners en eventuele signaleringen.
6	a	Behandelaar selecteert (Zie Special Requirements 7.2) een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en geeft aan dat akte (Zie Special Requirements 7.4) aangemaakt moeten worden
7	a	Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt
8	a	Systeem creëert tweevoudige akte.
9	a	Systeem print twee originele akte (één originele akte voor Justitiële Informatiedienst – Almelo).
10	a	Systeem print relevante voorzieningen documenten.
11	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
12	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
13	a	Systeem creëert bodelijst.
14	a	Systeem toont lijst huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en partners met signaleringen.
15	a	Behandelaar kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot creëren of printen van akte van een specifiek huwelijk / geregistreerd partnerschap
16	a	Systeem creëert tweevoudige akte.
17	a	Systeem print tweevoudige akte.
18	a	Systeem verwijdert signalering.
19	a	Systeem actualiseert zaak.
20	a	Behandelaar geeft aan een volgende signalering te willen afhandelen
21	a	Test case case vervolgt op stap 14a totdat alle signaleringen verwerkt zijn. Zo ja, dan naar stap 21.
14	b	Systeem toont lijst huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en partners met signaleringen.
15	b	Behandelaar kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot creëren of printen van relevante voorzieningen documenten een specifiek huwelijk / geregistreerd
16	b	Systeem creëert relevante voorzieningen documenten.
17	b	Systeem print relevante voorzieningen documenten.
18	b	Systeem verwijdert signalering.
19	b	Behandelaar geeft aan niet een volgende signalering te willen afhandelen
20	b	Ga door naar de volgende stap.
21	b	Ga door naar de volgende stap.

22	a	Systeem creëert bodelijst.
23	a	Systeem print bodelijst.
24	a	Test case wacht totdat ondertekende akte is ontvangen.
25	a	Behandelaar voert periode in (Zie Special Requirements 7.3).
26	a	Systeem zoekt en toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens waar huwelijksdatum valt binnen geselecteerde periode en akte is aangemaakt.
27	a	Behandelaar selecteert een of meerdere huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en bevestigt getekende akte.
28	a	Zolang niet alle geselecteerde huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zijn verwerkt
29	a	Systeem legt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) vast (inclusief eventuele wijziging geslachtsnaam partner, naamgebruik of naamskeuze voor toekomstige kind).
30	a	Systeem verstuurt huwelijksgegevens (of geregistreerd partnerschapsgegevens) naar Afnemer.
31	a	Systeem creëert kennisgevingen.
32	a	Systeem print kennisgevingen.
33	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
34	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
35	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
36	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
37	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
38	a	Systeem valideert dat er geen signalen zijn.
39	a	Test case eindigt.