

<b>Keten Test Case</b>	<b>KUC041 Registreren huwelijk of partnerschap</b>
<b>Actuele status</b>	<b>Definitief</b>

<b>Versiehistorie</b>				
<b>Datum</b>	<b>KTC Versie</b>	<b>KUC Versie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Auteur</b>
28-01-2010	0.0.1	0.1.1	Initiele versie	P. Adams
14-02-2011	0.0.2	0.2.0	Aanpassingen nav aanpassing use case Naamgeving testcase aangepast, was ondertrouw naamgeving use case 41 en 42 omgewisseld nav aanpassing use case model	P. Adams
03-03-2011	0.0.3	0.2.6		P. Adams
11-03-2011	0.0.4	0.3.0	Aanpassing nav basic en AF flow wijzigingen	P. Adams
21-03-2011	0.1.0	0.3.0	Eerste publicatie	P. Adams
23-03-2011	0.1.1	0.4.1	Aanpassing UC nav include aanpak.	P. Adams
25-03-2011	0.2.0	0.4.1	Aanpassingen n.a.v. review	P. Adams
31-03-2011	0.2.1	0.4.1	Aanpassing nav review opmerkingen	P. Adams
15-04-2011	0.2.2	0.4.3	Aanpassing nav invullen AF12	P. Adams
21-04-2011	0.2.3	0.5.0	Aanpassing nav invullen AF12	P. Adams
29-04-2011	0.3.0	0.5.0	Tweede publicatie	P. Adams
20-07-2011	0.3.1	0.6.0	Update en Eindcontrole	P. Adams
05-09-2011	1.0.0	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	P. Adams
01-02-2013	1.0.1	1.0.1	wijzigingen n.a.v. BZM-267, KTC041.1.BF & KTC041.3.11	D. Geluk (namens KING)
14-03-2013	1.1.0	1.1.0	Vastgesteld door kernteam	D. Geluk (namens KING)
23-04-2013	2.0.0	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)
04-07-2016	4.0.0	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)
05-02-2018	5.0.0	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)

<b>Reviewhistorie</b>			
<b>Datum</b>	<b>Versie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Auteur</b>
10-02-2011	0.1.1	Review Ivar Jacobson International	R. Schaaf
25-03-2011	0.4.1	Review alternatieven	Z. Kovacevic
25-08-2011	0.3.1	Aangeboden aan reviewgroep	reviewgroep
14-3-2013	1.0.1	Aangeboden aan kernteam	kernteam

KUC041 Regist. Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze uitwerking keten-test
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
4	AF2 andere Gem,	ja	
5	AF7 Bijzonderheden voorbereiding AF8 bijzonderheden melding	ja	
6	AF3, AF4 Vakspc. past melding/voorbereiding aan	ja	
7	AF1 Geen persoon, AF5 Validatie melding/voorbereiding	ja	
11	AF6 registreren voorb. In andere gem	ja	

AF	Omschrijving
1	GEEN PERSOON GEVONDEN BIJ AANVRAGER OF PARTNER GEGEVENS.
2	REGISTREREN KEUZE TROUWLOCATIE IN EEN ANDERE GEMEENTE.
3	BEHANDELAAR VULT MELDING VOORGENOMEN HUWELIJK/PARTNERSCHAP AAN.
4	BEHANDELAAR VULT HUWELIJK-/PARTNERSCHAP VOORBEREIDINGSGEGEVENS AAN.
5	VALIDATIE VOORBEREIDINGSGEGEVENS BEVAT SIGNALERINGEN.
6	REGISTREREN VOORBEREIDINGSGEGEVENS ALS MELDING IN ANDERE GEMEENTE IS GEDAAN.
7	REGISTREREN BIJZONDERHEDEN BIJ HUWELIJK/PARTNERSCHAP MELDING
8	REGISTREREN BIJZONDERHEDEN BIJ HUWELIJK-/PARTNERSCHAP VOORBEREIDINGSGEGEVENS.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding
<b>Module:</b>	1 Basic Flow
<b>Scenario:</b>	Registreren huwelijk of partnerschap voorbereiding
<b>Opmerking:</b>	Partner = huwelijkspartner of geregistreerde partner Voer onderstaande testgevallen uit met zowel huwelijkspartner als ook met geregistreerd partner Idem lezen: melden voorgenomen huwelijk of melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

Testcase	Bereik variatie	Uitgevoerde Keuzes																					
		Stap	1	2 t/m 50																			
1	Registreren huwelijk voorbereiding	g	a																				
2	Registreren huwelijk voorbereiding neef met nicht	b																					
3	Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, waarbij ten minste één van hen in Nederland woont. De Partners willen een geregistreerd partnerschap Voorbereiden.	c																					
4	Partners die beiden in Nederland wonen en welke geen van beiden de Nederlandse nationaliteit heeft. De Partners willen een geregistreerd partnerschap Voorbereiden.	e																					
5	Partners waarvan ten minste één van de partners in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. Waarbij volgens het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) niet toestaat te trouwen. De Partners willen huwelijk Voorbereiden.	f																					
6	Partners waarvan ten minste één van de partners in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. Waarbij volgens het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) niet toestaat te trouwen. De Partners willen een geregistreerd partnerschap Voorbereiden.	g																					

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
1	a	Behandelaar voert aanvrager en partner in.
1	b	Behandelaar voert aanvrager en partner in waarbij deze neef-nicht zijn van elkaar.
1	c	Partners die geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, waarbij ten minste één van hen in Nederland woont.
1	d	Partners die beiden in Nederland wonen en welke geen van beiden de Nederlandse nationaliteit heeft.
1	e	Partners waarvan ten minste één van de partners in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. Waarbij volgens het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) niet toestaat te trouwen.
1	t	Partners waarvan ten minste één van de partners in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. Waarbij volgens het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) niet toestaat te trouwen. De Partners willen een geregistreerd partnerschap Voorbereiden.
2	a	Systeem zoekt aanvrager, partner en hun relaties.
3	a	Systeem valideert aanvrager en partner (Zie Special Requirements 7.4).
4	a	Systeem toont aanvrager, partner, eventuele gezaghouder, relaties en resultaten validatie.
5	a	Behandelaar voert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap in.
6	a	Systeem valideert compleetheid melding voorgenomen huwelijk/partnerschap.
7	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
8	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
9	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
10	a	Systeem start zaak [KUC200]
11	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
12	a	Behandelaar selecteert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap.
13	a	Systeem valideert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap.
14	a	Systeem toont melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en resultaten validatie melding voorgenomen huwelijk/partnerschap.
15	a	Behandelaar complementeert en accordeert melding voorgenomen huwelijk-/geregistreerd partnerschap.
16	a	Systeem valideert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap .
17	a	Systeem creëert bewijs van melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en andere relevante documenten
18	a	Systeem print bewijs van voorgenomen huwelijk/partnerschap en andere relevante documenten
19	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]

20	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
21	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
22	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
23		Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
24	a	Behandelaar selecteert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en kiest voor invoeren huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
25	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
26	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
27	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
28	a	Systeem start zaak [KUC200]
29	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
30	a	Behandelaar selecteert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap kiest voor invoeren huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
31	a	Behandelaar voert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens in.
32	a	Systeem valideert compleetheid huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens voor bepalen leges .
33	a	Systeem toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en resultaten validatie.
34	a	Systeem bepaalt leges [KUC204]
35	a	Systeem toont leges. [KUC204]
36	a	Behandelaar kiest betalingsvorm. [KUC204]
37	a	Systeem creëert relevante voorbereidingsdocumenten documenten.
38	a	Systeem print relevante voorbereidingsdocumenten documenten.
39	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
40	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
41	a	Test case eindigt.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC041 R	Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding
<b>Module:</b>	4	AF2
<b>Scenario:</b>	Registreren huwelijksvoorbereiding in andere gemeente	

Testcase	Bereik variatie	Stap	Uitgevoerde Keuzes																			
			1	2																		
1	Registreren huwelijksvoorbereiding in andere gemeente	a	a																			
2																						

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
1	a	Behandelaar kiest voor eindigen.
2	a	De use case eindigt.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

Use Case: KUC041 R Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding  
 Module: 5 AF7, AF8  
 Scenario: Registreren bijzonderheden voorbereidingsgegevens en melding

Testcase	Bereik variatie	Stap	Uitgevoerde Keuzes																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Partner is niet aanwezig bij melding		a	a	a	a	a	a	k	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2									a																				
3	Trouwen bij volmacht								c																				
4	Een van partners onder curatele staat								d																				
5	Partner is betrokken geweest in eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland								e																				
6	Partner is woonachtig geweest in het buitenland en bewijs van ongehuwdheid moet overleggen								f																				
7	Bijzondere trouwlocatie (gevangenis of ziekenhuis) inclusief extra getuigen																											a	
8	Partner krijgt nieuwe geslachtsnaam na de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap																											b	
9	Beide partners kiezen voor naamgebruik																											c	
10	Kiezen voor een andere geslachtsnaam voor toekomstige kind																											d	
11	Vrijstelling gegeven door de officier van justitie van wachttijd van veertien dagen																											e	

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
1 t/m 5	a	Zie module 1
6	a	Behandelaar voert bijzonderheden op: een van partners is niet aanwezig bij melding
6	c	Behandelaar voert bijzonderheden op: trouwen bij volmacht (aanstaande partner niet bij de huwelijksvoltrekking aanwezig kan zijn)
6	d	Behandelaar voert bijzonderheden op: een van partners onder curatele staat
6	e	Behandelaar voert bijzonderheden op: een van partners betrokken is geweest in eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland
6	f	Behandelaar voert bijzonderheden op: een van partners woonachtig geweest is in het buitenland en bewijs van ongehuwdheid moet overleggen
7 t/m 20	a	Zie module 1
21	a	Behandelaar voert bijzonderheden op: met betrekking tot bijzondere trouwlocatie (gevangenis of ziekenhuis) inclusief extra getuigen
21	b	Behandelaar voert bijzonderheden op: een van partners krijgt nieuwe geslachtsnaam na de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap
21	c	Behandelaar voert bijzonderheden op: een of beide partners kiezen voor naamgebruik
21	d	Behandelaar voert bijzonderheden op: partners kiezen voor een andere geslachtsnaam voor toekomstige kind
21	e	Behandelaar voert bijzonderheden op: vrijstelling gegeven door de officier van justitie van wachttijd van veertien dagen
22 t/m 27	a	Zie module 1

<b>Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow</b>	
<b>Use Case:</b>	KUC041 R Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding
<b>Module:</b>	6 AF3, AF4 Vakspc. past melding/voorbereiding aan
<b>Scenario:</b>	Afhandelen Behandelaar vult melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap of voorbereiding aan.

Testcase	Bereik variatie	Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Behandelaar vult melding voorgenomen huwelijk/partnerschap aan																									
2	Behandelaar vult huwelijk- / partnerschap voorbereidingsgegevens aan.		b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3																										

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
1	a	Behandelaar geeft aan melding voorgenomen huwelijk- / partnerschap te willen aanvullen.
1	b	Behandelaar geeft aan huwelijk- /partnerschap voorbereidingsgegevens te willen aanvullen.
2	a	Behandelaar selecteert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap
3	a	Systeem valideert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap
4	a	Systeem toont melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en resultaten validatie melding voorgenomen huwelijk/partnerschap
5	a	Behandelaar complementeert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap
6	a	Systeem valideert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en overige relevante documenten
7	a	Systeem creëert bewijs van melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en overige relevante documenten
8	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
9	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
10	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
11	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
12	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
13	a	Behandelaar selecteert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en kiest voor invoeren huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
14	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
15	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
16	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
17	a	Systeem start zaak [KUC200]
18	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
19	a	Behandelaar selecteert melding voorgenomen huwelijk/partnerschap en kiest voor invoeren huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.
20	a	Behandelaar selecteert huwelijk-/partnerschap voorbereidingsgegevens
21	a	Behandelaar voert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens in.
22	a	Systeem valideert compleetheid huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens voor bepalen leges .
23	a	Systeem toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en resultaten validatie.
24	a	Systeem bepaalt leges [KUC204]
25	a	Systeem toont leges. [KUC204]
26	a	Behandelaar kiest betalingsvorm. [KUC204]
27	a	Systeem creëert relevante voorbereidingsdocumenten documenten.
28	a	Systeem print relevante voorbereidingsdocumenten documenten.
29	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
30	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]





**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC041 Registreren huwelijk of partnerschap Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding
<b>Module:</b>	11 AF6
<b>Scenario:</b>	Registreren voorbereidingsgegevens als melding in andere gemeente is gedaan voortijdig beëindigen. In de praktijk voert men dit scenario uit als men bijv. In Delft woont en in A'dam de sceremonie heeft plaatsgevonden. Daarna in Delft

Testcase	Bereik variatie	Uitgevoerde Keuzes																					
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Registreren voorbereidingsgegevens als melding in andere gemeente is gedaan.		a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2	Registreren voorbereidingsgegevens voor huwelijk-/partnerschap dat alsnog in melding gemeente zal worden voltrokken.										b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stap	Variatie	Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie.
1	a	Behandelaar voert beide partners in.
2	a	Systeem zoekt partners en relaties.
3	a	Systeem valideert partners.
4	a	Systeem toont partners, relaties en resultaten validatie.
5	a	Behandelaar voert huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens in.
7	a	-
7	b	<b>Test VERLAAT DEZE FLOW EN VERVOLGT OP 41.1.BF OP stap 1</b>
8	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
9	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
10	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
11	a	Systeem start zaak [KUC200]
12	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
13	a	Systeem valideert compleetheid huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens voor bepalen leges .
14	a	Systeem toont huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens en resultaten validatie.
15	a	Systeem bepaalt leges [KUC204]
16	a	Systeem toont leges. [KUC204]
17	a	Behandelaar kiest betalingsvorm. [KUC204]
18	a	Systeem creëert relevante voorbereidingsdocumenten documenten.
19	a	Systeem print relevante voorbereidingsdocumenten documenten.
20	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
21	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
22	a	Test case eindigt.