



Use case	KUC203 Melden gereede twijfel
----------	-------------------------------

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze keten-test wel of niet uitwerken
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
2	AF1, Opstellen terugmelding door afnemer AF12 Meldingszaak op basis van terugmelding van afnemer AF13 Elektronische melding door burger	ja	
3	AF3, meerdere personen AF4, gemeenten betrokken	ja	
4	AF5, AF7, AF8 melding andere registers	Identified	
5	AF9 Interne melding afhandelen	ja	
6	AF10 meld. Van onderhanden zaak, AF11 Vakspec. wil niet sluiten	Identified	
7	AF2 melding afwijking op akten/BRP	Identified	
8	AF6 Melden op basis van adres	ja	

AF	Omschrijving
1	<b>OPSTELLEN TERUGMELDING DOOR AFNEMER.</b>
2	MELDING BIJ AFWIJKENDE GEGEVENS OP BURGERLIJKE STANDAKTEN.
3	<b>OPSTELLEN MELDING WAARBIJ MEERDERE PERSONEN BETROKKEN ZIJN.</b>
4	<b>OPSTELLEN MELDING WAARBIJ MEER DAN 1 GEMEENTE BETROKKEN IS.</b>
5	OPSTELLEN MELDING OVER EEN GEBOUW OF ADRES (AAN DE BAG).
6	<b>MELDING OP BASIS VAN EEN ADRES.</b>
7	OPSTELLEN MELDING OVER NIET NATUURLIJK PERSOON (AAN DE NHR).
8	OPSTELLEN MELDING OP GEGEVENS VAN EEN NIET INGEZETENE.
9	<b>MELDING OVER PERSOON DIE WOONACHTIG IS IN DE FEITGEMEENTE.</b>
10	MELDING VANUIT ONDERHANDEN ZAAK.
11	BEHANDELAAR WIL ZAAK NIET SLUITEN.
12	<b>MELDINGZAAK OP BASIS VAN TERUGMELDING VAN AFNEMER.</b>
13	<b>MELDEN ELEKTRONISCH DOOR BURGER OP EIGEN GEGEVENS.</b>
14	AFHANDELEN MELDING OVER NOG NIET IN DE ADMINISTRATIE OPGENOMEN GEGEVENS.
15	MELDING OP BASIS VAN EEN GEGEVENSGROEP (NIET ADRES).

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case</b>	KUC203 Melden gerede twijfel	
<b>Module:</b>	1	Basic Flow
<b>Scenario:</b>	Melden gerede twijfel	

		Uitgevoerde Keuzes																											
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Melden gerede twijfel voor <b>enkele persoon</b> welke niet woonachtig is in feittgemeente.																												
2	Melden gerede twijfel voor <b>meerdere personen</b> welke niet woonachtig zijn in feittgemeente.									b																			
3	Behandelaar stelt een melding gerede twijfel op met betrekking tot een <b>gegevensgroep</b>																												

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert persoon in.
2	a	Systeem valideert of persoon met relaties en meldingen in het systeem bekend zijn.
3	a	Behandelaar selecteert op welke (groep van) persoonsgegevens de gerede twijfel betrekking heeft en voert melding in (incl. de reden van twijfel en de afwijkende persoonsgegevens).
4	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
5	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
6	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
7	a	Systeem start zaak [KUC200]
8	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
8	b	Systeem keert terug naar stap [5] om de volgende zaak voor de volgende persoon af te handelen
9	a	Systeem valideert melding (zie MRG-11-01).
10	a	Systeem toont melding en resultaten validatie.
11	a	Behandelaar complementeert en accordeert melding.
12	a	Systeem legt melding vast.
13	a	Systeem stuurt melding naar bijhoudingsgemeente.

14	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
15	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
16	a	<b>Use Case wacht tot bijwerking van melding ontvangen is.</b>
17	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
18	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
19	a	Behandelaar selecteert melding.
20	a	Systeem toont melding en bijwerking van melding.
21	a	Behandelaar bepaalt dat zaak gesloten mag worden.
22	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
23	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
24	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
25	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
26	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
27	a	De test case eindigt

<b>Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow</b>		
<b>Use Case</b>	KUC203 Melden gereede twijfel	
<b>Module:</b>	2	AF1
<b>Scenario:</b>	Opstellen terugmelding door afnemer.	

		Uitgevoerde						
		Stap	1	2	3	4	5	6
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a
1	Opstellen terugmelding door afnemer.							
2								

Stap	Variatie	Uitleg
<b>0</b>	<b>a</b>	<b>Precondition: Binnen- of buitengemeentelijke Afnemer</b>
1	a	Afnemer stuurt melding (incl. de reden van twijfel en de afwijkende persoonsgegevens).
2	a	Systeem valideert melding (zie MRG-11-01).
3	a	Systeem legt melding vast.
4	a	Systeem bepaalt identieke meldingen van Afnemers over persoon.
5	a	Systeem stuurt (groep) melding naar gegevenshouder.
6	a	Test case eindigt.

<b>Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow</b>		
<b>Use Case:</b>	KUC203 Melden gerede twijfel	
<b>Module:</b>	2	AF12
<b>Scenario:</b>	Meldingzaak op basis van terugmelding van afnemer	

		Uitgevoerde Keuzes														
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Meldingzaak op basis van terugmelding van afnemer															
2																
3																

Stap	Variatie	Uitleg
<b>0</b>	<b>a</b>	<b>Precondition: melding ontvangen afkomstig van Afnemer</b>
1	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
2	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
3	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
4	a	Systeem start zaak [KUC200]
5	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
6	a	Systeem keert terug naar stap [5] om de volgende zaak voor de volgende persoon af te handelen
7	a	<b>Systeem legt melding vast.</b>
8	a	<b>Systeem stuurt kennisgeving (ontvangstbevestiging) naar Afnemer.</b>
9	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
10	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
11	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
12	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
13	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
14	a	De test case eindigt

<b>Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow</b>		
<b>Use Case</b>	KUC203 Melden gereede twijfel	
<b>Module:</b>	2	AF13
<b>Scenario:</b>	Melden elektronisch door burger op eigen gegevens	

		Uitgevoerde Keuzes																											
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Melden elektronisch door burger op eigen gegevens																												

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	<b>Precondition: Burger heeft zich elektronisch geïdentificeerd om twijfel te melden</b>
1	a	Systeem valideert of persoon in het systeem bekend is.
2	a	Burger selecteert op welke (groep van) persoonsgegevens de gereede twijfel betrekking heeft
3	a	Burger voert melding in (incl. de reden van twijfel en de afwijkende persoonsgegevens).
4	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
5	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
6	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
7	a	Systeem start zaak [KUC200]
8	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
9	a	Systeem valideert melding (zie MRG-11-01).
10	a	Systeem toont melding en resultaten validatie.
11	a	Behandelaar complementeert en accordeert melding.
12	a	Systeem legt melding vast.
13	a	Systeem stuurt melding naar bijhoudingsgemeente.
14	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
15	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
16	a	<b>Use Case wacht tot bijwerking van melding ontvangen is.</b>
17	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
18	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
19	a	Behandelaar selecteert melding.
20	a	Systeem toont melding en bijwerking van melding.
21	a	Behandelaar bepaalt dat zaak gesloten mag worden.
22	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
23	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]

24	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
25	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
26	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
27	a	De test case eindigt



**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC203 Melden gerede twijfel	
<b>Module:</b>	3	AF3
<b>Scenario:</b>	Opstellen melding waarbij meerdere personen betrokken zijn	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Gevegensgroep adres van persoon geselecteerd				a																									
2	Gevegensgroep relaties van persoon geselecteerd				b																									
3	Noch gegevensgroep adres of relaties van persoon geselecteerd				c																									

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	<b>Precondition: melding heeft betrekking op meerdere personen</b>
1	a	Behandelaar voert persoon in.
2	a	Systeem valideert of persoon met relaties en meldingen in het systeem bekend zijn.
3	a	Behandelaar selecteert op welke (groep van) persoonsgegevens de gerede twijfel betrekking heeft en voert melding in (incl. de reden van twijfel en de afwijkende persoonsgegevens).
4	a	Systeem toont welke perso(o)n(en) eveneens op adres woonachtig zijn (zie SUP401 - Tonen gezinsvormen [2]).
4	b	Systeem toont welke perso(o)n(en) betrokken zijn in relaties.
4	c	a. Behandelaar voert persoon in. b. Systeem zoekt en toont persoon met relaties en meldingen.
5	a	Behandelaar selecteert perso(o)n(en) op wie melding betrekking heeft, waarbij hergebruik mogelijk is van eerder opgevoerde gegevens.
6	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
7	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
8	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
9	a	Systeem start zaak [KUC200]
10	a	Systeem keert terug naar stap [5] om de volgende zaak voor de volgende persoon af te handelen
11	a	Systeem valideert melding (zie MRG-11-01).
12	a	Systeem toont melding en resultaten validatie.
13	a	Behandelaar complementeert en accordeert melding.
14	a	Systeem legt melding vast.
15	a	Systeem stuurt melding naar bijhoudingsgemeente.
16	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
17	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
18	a	<b>Use Case wacht tot bijwerking van melding ontvangen is.</b>
19	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
20	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
21	a	Behandelaar selecteert melding.

22	a	Systeem toont melding en bijwerking van melding.
23	a	Behandelaar bepaalt dat zaak gesloten mag worden.
24	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
25	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
26	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
27	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
28	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
29	a	De test case eindigt

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC203 Melden gerede twijfel	
<b>Module:</b>	3	AF4
<b>Scenario:</b>	Opstellen melding waarbij meer dan 1 gemeente betrokken is	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Melding gerede twijfel waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn en persoon wel in feitgemeente woonachtig is.																											
2	Melding gerede twijfel waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn en persoon niet in feitgemeente woonachtig is.																											

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	<b>Precondition: Melding over persoon die woonachtig is in de feitgemeente en meerdere gemeenten betrokken zijn waardoor aan meer dan 1 Bijhoudingsgemeente de melding verstuurd moet worden.</b>
1	a	Behandelaar voert persoon in.
2	a	Systeem valideert of persoon met relaties en meldingen in het systeem bekend zijn.
3	a	Behandelaar selecteert op welke (groep van) persoonsgegevens de gerede twijfel betrekking heeft en voert melding in (incl. de reden van twijfel en de afwijkende persoonsgegevens).
4	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
5	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
6	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
7	a	Systeem start zaak [KUC200]
8	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
9	a	Systeem valideert melding (zie MRG-11-01).
10	a	Systeem toont melding en resultaten validatie.
11	a	Behandelaar complementeert en accordeert melding.
12	a	Systeem legt melding vast.
13	a	<b>Systeem stuurt de melding en kennisgeving "betrokkenheid meerdere gemeenten" naar alle Bijhoudingsgemeenten.</b>
14	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
15	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
16	a	<b>Use Case wacht tot bijwerking van melding ontvangen is.</b>
17	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
18	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
19	a	Behandelaar selecteert melding.
20	a	Systeem toont melding en bijwerking van melding.

21	a	Behandelaar bepaalt dat zaak gesloten mag worden.
22	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
23	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
24	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
25	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
26	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
27	a	De test case eindigt

<b>Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow</b>		
<b>Use Case</b>	KUC203 Melden gereede twijfel	
<b>Module:</b>	5	AF9
<b>Scenario:</b>	Melding over persoon die woonachtig is in de feittgemeente.	

		Uitgevoerde Keuzes																		
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Melden gereede twijfel voor <b>enkele persoon</b> welke wel woonachtig is <b>in feittgemeente</b> .																			

Stap	Variatie	Uitleg
0	a	<b>Precondition: Persoon welke woonachtig is in de feittgemeente</b>
1	a	Behandelaar voert persoon in.
2	a	Systeem valideert of persoon met relaties en meldingen in het systeem bekend zijn.
3	a	melding in (incl. de reden van twijfel en de afwijkende persoonsgegevens).
4	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
5	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
6	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
7	a	Systeem start zaak [KUC200]
8	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
9	a	Systeem valideert melding (zie MRG-11-01).
10	a	Systeem toont melding en resultaten validatie.
11	a	Behandelaar complementeert en accordeert melding.
12	a	<b>Behandelaar stelt een melding op over een persoon</b>
12	a	Systeem legt melding vast.
13	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
14	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
15	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
16	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
17	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
18	a	De test case eindigt

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC203 Melden gereede twijfel	
<b>Module:</b>	8	AF6
<b>Scenario:</b>	Melding op basis van een adres	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Behandelaar stelt een melding gereede twijfel op met betrekking tot een persoon die niet woonachtig is in de feittgemeente																											
2	Melden gereede twijfel voor meerdere personen welke niet woonachtig zijn in feittgemeente.								b																			
3	Behandelaar stelt een melding gereede twijfel op met betrekking tot de adres gegevensgroep.																											

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Systeem valideert dat de adresgegevens in onderzoek worden gesteld
2	a	In het systeem is bekend welke personen op het adres geregistreerd staan
3	a	Systeem selecteerd standaard alle personen op het betreffende adres
4	a	Behandelaar selecteert perso(o)n(en) op wie de melding mbt adresgegevens van toepassing is/zijn.
5	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
6	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
7	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
8	a	Systeem start zaak [KUC200]
9	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
10	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar en keert terug naar stap [5] om de volgende zaak voor de volgende persoon af te handelen
11	a	Systeem valideert melding (zie MRG-11-01).
12	a	Systeem toont melding en resultaten validatie.
13	a	Behandelaar complementeert en accordeert melding.
14	a	Systeem legt melding vast.
15	a	Systeem stuurt melding naar bijhoudingsgemeente.
16	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
17	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
18	a	<b>Use Case wacht tot bijwerking van melding ontvangen is.</b>
19	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
20	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
21	a	Behandelaar selecteert melding.
22	a	Systeem toont melding en bijwerking van melding.
23	a	Behandelaar bepaalt dat zaak gesloten mag worden.
24	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
25	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
26	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
27	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
28	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]

29	a	De test case eindigt
----	---	----------------------