

<b>Use case</b>	<b>KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland</b>
<b>Actuele status</b>	<b>Definitief</b>

<b>Versiehistorie</b>				
<b>Datum</b>	<b>KTC Versie</b>	<b>KUC Versie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Auteur</b>
9-2-2011	0.0.1	0.2.0	Initiele versie	P. Adams
21-3-2011	0.1.0	0.2.0	Eerste publicatie	P. Adams
29-4-2011	0.2.0	0.2.0	Tweede publicatie	P. Adams
16-6-2011	0.2.1	0.4.3	Aanpassing nav wijzigingen use case	P. Adams
21-6-2011	0.3.0	0.4.3	Derde publicatie	P. Adams
22-6-2011	0.3.1	0.5.0	Aanpassing nav wijzigingen use case	P. Adams
8-7-2011	0.3.2	0.7.0	module 5, AF6 toegevoegd	P. Adams
12-7-2011	0.3.3	0.7.0	Eindcontrole	P. Adams
5-9-2011	1.0.0	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	P. Adams
30-1-2013	1.0.1	1.0.1	Aanpassing nav wijzigingen use case (BZM262)	D. Geluk (namens KING)
14-03-2013	1.1.0	1.1.0	Vastgesteld door kernteam	D. Geluk (namens KING)
23-04-2013	2.0.0	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
04-07-2016	4.0.0	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
05-02-2018	5.0.0	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)

<b>Reviewhistorie</b>			
<b>Datum</b>	<b>Versie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Auteur</b>
25-8-2011	0.3.2	Aangeboden aan reviewgroep	reviewgroep
14-3-2013	1.0.1	Aangeboden aan kernteam	kernteam

Use case	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland
----------	---

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze keten-test wel of niet uitwerken
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
2	AF1, VERHUIZEND PERSOON NIET BEKEND. AF2 niet bekend, verhuisgegevens, AF3 curatele	ja	
5	AF5 aanpassing tijdens wachtperiode	ja	
6	AF4 briefadres	ja	
11	AF6, AF7 adres niet in BAG, info uit BAG	ja	

AF	Omschrijving
1	VERHUIZEND PERSOON NIET BEKEND.
2	AANGEVER NIET BEKEND.
3	AANGEVER ONDER CURATELE.
4	NIEUWE ADRES IS EEN BRIEFADRES.
5	AANPASSINGEN TIJDENS WACHTPERIODE.
6	AFHANDELEN NIEUWE ADRES NIET (IN BAG) BEKEND.
7	OPVRAGEN AANVULLENDE GEGEVENS UIT BAG.
8	BRIEFADRESGEVER ONBEKEND OF NIET VALIDE

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland	
<b>Module:</b>	1	Basic Flow
<b>Scenario:</b>	Basic Flow goed scenario's	

		Uitgevoerde Keuzes																																	
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		b	a	d	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a									
	1 Adreswijziging alleenstaande																																		
	2 Adreswijziging gezin				b																														
	3 Adreswijziging probleemgezin door dochter				c																														
	4 Adreswijziging persoon uit asielzoekerscentrum		b	d																															

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en de verhuizende persoon in.
1	b	Behandelaar voert aangever en de verhuizende persoon in welke in een asielzoekerscentrum woont.
2	a	Systeem controleert dat aangever en de verhuizende persoon het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont de aangever en relaties van de aangever
3	b	Systeem toont de aangever en relaties van de aangever en de andere familieleden op hetzelfde adres als verhuizende persoon.
3	c	Systeem toont de curator als aangever, de verhuizende persoon, haar kind, de tweelingzus, opa, neef met dezelfde achternaam en enkele andere op hetzelfde adres als verhuizende persoon wonende huurders van het pand.
3	d	Systeem toont aangever en enkel de relaties van de te verhuizen persoon en niet alle bewoners van het asielzoekerscentrum
4	a	Behandelaar selecteert verhuizende personen op wie adreswijziging van toepassing is (zie Ref.2 [BR-05-02]).
5	a	Behandelaar kan naast de verhuizende personen extra personen opgeven die mee verhuizen.
6	a	Behandelaar voert (deel van) nieuw adres in.
7	a	Systeem zoekt en toont adres(sen) uit BAG.
8	a	Behandelaar selecteert nieuw adres van BAG.
9	a	Behandelaar voert de verhuisaangifte in.
10	a	Systeem toont alle actuele bewoners op het nieuwe adres (zie Special Requirement 7.1).
11	a	Systeem valideert compleetheid van de verhuisaangifte inclusief controle risicoprofiel.
12	a	Behandelaar bevestigt het adres.

13	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
14	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
15	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
16	a	Systeem start zaak [KUC200]
17	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
18	a	Behandelaar selecteert verhuisaangifte.
19	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
20	a	Systeem toont verhuisaangifte en resultaten validatie verhuisaangifte.
21	a	Behandelaar complementeert en accordeert verhuisaangifte.
22	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
23	a	Behandelaar bevestigt verhuisaangifte.
24	a	Systeem wacht tot de in de verhuisaangifte vermelde verhuisdatum is bereikt.
25	a	Systeem bepaalt datum aanvang adreshouding (zie BR-05-30)
26	a	Systeem legt verhuisgegevens vast.
27	a	Systeem stuurt verhuisgegevens naar Afnemer.
28	a	Systeem creëert kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
29	a	Systeem print kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
30	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
31	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
32	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
33	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
34	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
35	a	Test case eindigt.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland	
<b>Module:</b>	2	AF1
<b>Scenario:</b>	Verhuizend persoon niet bekend	

		Uitgevoerde						
		Stap	1	2	3	4		
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a		
1	Verhuizend persoon niet bekend							
2								
3								
4								

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en de verhuizende persoon in.
2	a	Systeem constateert dat verhuizende persoon niet in het systeem bekend is en meld dit.
3	a	Systeem stopt met de uitvoering van de use case.
4	a	Test case eindigt.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland	
<b>Module:</b>	2	AF2
<b>Scenario:</b>	Aangever niet bekend.	

		Uitgevoerde Keuzes															
		Stap	1	2	3	4	5	6	7								
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a	a								
	1	Aangever niet bekend.															
	2																
	3																
	4																

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en de verhuizende persoon in.
2	a	Systeem controleert dat aangever en de verhuizende persoon het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem constateert dat de aangever niet bekend is in het systeem.
4	a	Behandelaar voert aangever in.
5	a	Systeem legt aangever vast.
6	a	Systeem toont de aangever en relaties van de aangever
7	a	Test case eindigt.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland	
<b>Module:</b>	2	AF3
<b>Scenario:</b>	Aangever onder curatele	

	Stap	Uitgevoerde													
		1	2	3	4	5									
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>	a	a	a	a	a									
1	Aangever onder curatele														
2															
3															
4															

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever die onder curatele staat en de verhuizende persoon in.
2	a	Systeem controleert dat aangever en de verhuizende persoon het systeem bekend zijn.
3	a	<b>Systeem constateert dat de aangever onder curatele staat (en meldt dit)</b>
4	a	De use case stopt.
5	a	Test case eindigt.





<b>Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow</b>	
Use Case:	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland
Module:	6 AF4
Scenario:	NIEUWE ADRES IS EEN BRIEFADRES.

Testcase	Bereik variatie	Uitgevoerde Keuzes																																																	
		Stap 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
1	NIEUWE ADRES IS EEN BRIEFADRES (natuurlijk persoon)	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
2	NIEUWE ADRES IS EEN BRIEFADRES (niet-natuurlijk persoon)									b																																									
3																																																			
4																																																			

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en de verhuizende persoon in.
2	a	Systeem controleert dat aangever en de verhuizende persoon het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont de aangever en relaties van de aangever
4	a	Behandelaar selecteert verhuizende personen op wie verhuizing van toepassing is (zie Ref.2 [BR-05-02]).
5	a	Behandelaar kan naast de verhuizende personen extra personen opgeven die mee verhuizen.
6	a	Behandelaar voert (deel van) nieuw adres in.
7	a	Systeem zoekt en toont adres(sen) uit BAG.
8	a	Behandelaar selecteert nieuw adres als briefadres.
9	a	Behandelaar voert briefadresgever in.
10	a	Systeem zoekt briefadresgever in systeem.
11	a	Systeem valideert briefadresgever (BRG-05-09)
12	a	Systeem toont briefadresgever
13	a	Behandelaar accordeert briefadresgever, inclusief reden van briefadres.
14	a	Systeem legt briefadresgever vast.
15	a	Systeem creëert briefadrestoemming voor briefadresgever.
16	a	Systeem print briefadrestoemming voor briefadresgever.
17	a	Behandelaar bevestigt getekende briefadrestoemming.
18	a	Behandelaar selecteert nieuw adres van BAG.
19	a	Behandelaar voert de verhuisaangifte in.
20	a	Systeem toont alle actuele bewoners op het nieuwe adres (zie Special Requirement 7.1).
21	a	Systeem valideert compleetheid van de verhuisaangifte inclusief controle risicoprofiel.
22	a	Behandelaar bevestigt het adres.
23	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt. [KUC200]
24	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
25	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
26	a	Systeem start zaak [KUC200]
27	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
28	a	Behandelaar selecteert verhuisaangifte.
29	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
30	a	Systeem toont verhuisaangifte en resultaten validatie verhuisaangifte.
31	a	Behandelaar complementeert en accordeert verhuisaangifte.
32	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
33	a	Behandelaar bevestigt verhuisaangifte.
34	a	Systeem wacht tot de in de verhuisaangifte vermelde verhuisdatum is bereikt.
35	a	Systeem bepaalt datum aanvang adreshouding (zie BR-05-30)
36	a	Systeem legt verhuisgegevens vast.
37	a	Systeem stuurt verhuisgegevens naar Afnemer.
38	a	Systeem creëert kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
39	a	Systeem print kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
40	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
41	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
42	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
43	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
44	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
45	a	Test case eindigt.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland	
<b>Module:</b>	11	AF6
<b>Scenario:</b>	Afhandelen nieuwe adres niet (in BAG) bekend	

Testcase	Bereik variatie	Uitgevoerde Keuzes																																					
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Afhandelen nieuwe adres niet (in BAG) bekend		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2																																							

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en de verhuizende persoon in.
2	a	Systeem controleert dat aangever en de verhuizende persoon het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont de aangever en relaties van de aangever
4	a	Behandelaar selecteert verhuizende personen op wie verhuizing van toepassing is (zie Ref.2 [BR-05-02]).
5	a	Behandelaar kan naast de verhuizende personen extra personen opgeven die mee verhuizen.
6	a	Behandelaar voert (deel van) nieuw adres in.
7	a	Systeem zoekt en toont adres(sen) uit BAG.
8	a	Behandelaar kan nieuw adres van BAG niet selecteren.
9	a	<b>Systeem legt adres en melding gereede twijfel vast.</b>
10	a	<b>Systeem stuurt melding gereede twijfel naar BAG.</b>
11	a	Behandelaar voert de verhuisaangifte in.
12	a	Systeem toont alle actuele bewoners op het nieuwe adres (zie Special Requirement 7.1).
13	a	Systeem valideert compleetheid van de verhuisaangifte inclusief controle risicoprofiel.
14	a	Behandelaar bevestigt het adres.
15	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
16	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
17	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
18	a	Systeem start zaak [KUC200]
19	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
20	a	Behandelaar selecteert verhuisaangifte.
21	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
22	a	Systeem toont verhuisaangifte en resultaten validatie verhuisaangifte.
23	a	Behandelaar complementeert en accordeert verhuisaangifte.
24	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
25	a	Behandelaar bevestigt verhuisaangifte.
26	a	Systeem wacht tot de in de verhuisaangifte vermelde verhuisdatum is bereikt.
27	a	Systeem bepaalt datum aanvang adreshouding (zie BR-05-30)
28	a	Systeem legt verhuisgegevens vast.
29	a	Systeem stuurt verhuisgegevens naar Afnemer.
30	a	Systeem creëert kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
31	a	Systeem print kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
32	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
33	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
34	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
35	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
36	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
37	a	Test case eindigt.

**Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow**

<b>Use Case:</b>	KUC051 Registeren adreswijziging binnen Nederland	
<b>Module:</b>	11	AF7
<b>Scenario:</b>	Opvragen aanvullende gegevens uit BAG.	

		Uitgevoerde Keuzes																																									
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
<b>Testcase</b>	<b>Bereik variatie</b>		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
1	Opvragen aanvullende gegevens uit BAG.																																										
2																																											

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aangever en de verhuizende persoon in.
2	a	Systeem controleert dat aangever en de verhuizende persoon het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont de aangever en relaties van de aangever
4	a	Behandelaar selecteert verhuizende personen op wie verhuizing van toepassing is (zie Ref.2 [BR-05-02]).
5	a	Behandelaar kan naast de verhuizende personen extra personen opgeven die mee verhuizen.
6	a	Behandelaar voert (deel van) nieuw adres in.
7	a	Systeem zoekt en toont adres(sen) uit BAG.
8	a	Behandelaar selecteert nieuw adres van BAG.
9	a	<b>Behandelaar wil details van het adres inzien</b>
10	a	<b>Systeem haalt beschikbare informatie uit BAG.</b>
11	a	<b>Systeem toont beschikbare adres informatie.</b>
12	a	Behandelaar voert de verhuisaangifte in.
13	a	Systeem toont alle actuele bewoners op het nieuwe adres (zie Special Requirement 7.1).
14	a	Systeem valideert compleetheid van de verhuisaangifte inclusief controle risicoprofiel.
15	a	Behandelaar bevestigt het adres.
16	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
17	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
18	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
19	a	Systeem start zaak [KUC200]
20	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
21	a	Behandelaar selecteert verhuisaangifte.
22	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
23	a	Systeem toont verhuisaangifte en resultaten validatie verhuisaangifte.
24	a	Behandelaar complementeert en accordeert verhuisaangifte.
25	a	Systeem valideert verhuisaangifte (zie Ref. 2 [BRG-05-01, BRG-05-02, BRG-05-04, MRG-05-02]).
26	a	Behandelaar bevestigt verhuisaangifte.
27	a	Systeem wacht tot de in de verhuisaangifte vermelde verhuisdatum is bereikt.
28	a	Systeem bepaalt datum aanvang adreshouding (zie BR-05-30)
29	a	Systeem legt verhuisgegevens vast.
30	a	Systeem stuurt verhuisgegevens naar Afnemer.
31	a	Systeem creëert kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
32	a	Systeem print kennisgeving(en) van voltooide verhuisaangifte.
33	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
34	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
35	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
36	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
37	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
38	a	Test case eindigt.