



KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN



NVVB | Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken

Burgerzaken modules - KUC042 Registreren huwelijk of partnerschap

Versie 5.0.0

Datum 05-02-2018

Definitief



Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
9-11-2010	0.0.1	Initiële versie	Z. Kovacevic
02-09-2011	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	D. Geluk
23-04-2013	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
04-07-2016	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
21-12-2016	4.0.1	Wijzigingen mbt van rechtswegen vervallen reisdocumenten verwerkt	D. Geluk (namens KING)
05-02-2018	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING.....	4
1.1	BEKNOPT OMSCHRIJVING	4
1.2	REFERENTIES	4
2.	PRECONDITIE	4
3.	REGULIER VERLOOP	4
4.	ALTERNATIEF VERLOOP	5
4.1	REGISTREREN HUWELIJK OF GEREgistREERD PARTNERSCHAP OP BASIS VAN BUITENLANDSE BRONDOCUMENTEN ..	5
4.2	AANPASSEN HUWELIJKSGEGEVENS OF GEREgistREERD PARTNERSCHAPSGEGEVENS NA PRINTEN AKTE.	7
4.3	HUWELIJK OF GEREgistREERD PARTNERSCHAP WORDT GESTUIT.	7
4.4	CREËREN VAN AKTE MISLUKT.	7
4.5	PRINTEN VAN AKTE IS MISLUKT.	7
4.6	CREËREN VAN VOORZIENING DOCUMENTEN IS MISLUKT.	7
4.7	PRINTEN VAN VOORZIENING DOCUMENTEN IS MISLUKT.	7
4.8	RAADPLEGEN EN AANPASSEN VOORBEREIDING HUWELIJK-/ PARTNERSCHAP GEGEVENS.	7
4.9	VASTLEGGEN HUWELIJKSGEGEVENS OF GEREgistREERD PARTNERSCHAPSGEGEVENS MISLUKT.	7
4.10	VERSTUREN HUWELIJKSGEGEVENS OF GEREgistREERD PARTNERSCHAPSGEGEVENS MISLUKT.	7
4.11	KENNISGEVINGEN KUNNEN NIET GECEËRD WORDEN.	8
4.12	KENNISGEVINGEN KUNNEN NIET GEPRINT WORDEN.	8
4.13	EEN VAN PARTIJEN TEKENT AKTE NIET.	8
4.14	ZOEKEN HUWELIJK-/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP VOORBEREIDINGSGEGEVENS.	8
4.15	AANMAKEN AKTE OF VOORZIENINGEN DOCUMENTEN BEVAT SIGNALERINGEN	8
4.16	VERWERKING VOLTREKKEN H/P BEVAT SIGNALERINGEN	9
4.17	VALIDATIE MELDING OP BASIS VAN BUITENLANDSE DOCUMENTEN BEVAT SIGNALERINGEN.....	10
4.18	AFHANDELEN VASTLEGGEN HUWELIJK OF GEREgistREERDE PARTNERSCHAP BASIS VAN BUITENLANDSE DOCUMENTEN MISLUKT.	10
5.	POSTCONDITIES	10
6.	SUBFLOWS.....	10
7.	SPECIALE REQUIREMENTS.....	10
7.1	INVOEREN PERIODE VOOR AKTE	10
7.2	SELECTEREN VOORBEREIDINGSGEGEVENS VOOR AKTE	10
7.3	INVOEREN PERIODE VOOR REGISTREREN VOLTREKKING VAN HUWELIJK OF GEREgistREERD PARTNERSCHAP	10
7.4	WOORDGEBRUIK.....	11
8.	PUBLIEKE EXTENSION POINTS	11

1. Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Met deze use case kan de *Behandelaar* een huwelijk of partnerschap registreren.

1.2 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
1.	KUC200 Behandelen zaak	mGBA	5.0.0	05-02-2018

2. Preconditie

N.v.t.

3. Regulier verloop

De use case start als op **{start}** [1] de *Behandelaar* huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte wil creëren.

1. *Behandelaar* voert periode in (Zie Special Requirements 7.1).
 2. Systeem zoekt voorgenomen **huwelijken** of **geregistreerd partnerschappen** waar huwelijksdatum (Zie Special Requirements 7.4) valt binnen geselecteerde periode.
 3. Systeem valideert compleetheid en inhoud benodigd voor opmaken akte van **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**. (zie BRG-04-05, MRG-00-02)
 4. Systeem valideert dat **persoonsgegevens** van partners (Zie Special Requirements 7.4) en hun **relaties** bekend zijn en niet gewijzigd zijn ten opzichte van gegevens in **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
 5. Systeem toont lijst **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**, partners en resultaten validatie.
 6. *Behandelaar* selecteert (Zie Special Requirements 7.2) een of meerdere **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en geeft aan dat akte (Zie Special Requirements 7.4) aangemaakt moeten worden
 7. Zolang niet alle geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** zijn verwerkt
 - {creëren akte}**
 - a. Systeem creëert tweevoudige akte.
 - {printen akte}**
 - b. Systeem print twee originele akte (één originele akte voor Justitiële Informatiedienst – Almelo).
 - {creëren voorzieningen}**
 - c. Systeem creëert relevante **voorzieningen** documenten (bijvoorbeeld trouw-/partner boekje, parkeerkaarten).
 - {printen voorzieningen}**
 - d. Systeem print relevante **voorzieningen** documenten.
 - e. Systeem actualiseert **zaak**.
- {creëren bodelijst}**

{creëren document} [1]

8. Systeem creëert **bodelijst**.

{printen} [1]

9. Systeem print **bodelijst**.

{vervolg} [1]

10. Use case wacht totdat ondertekende akte is ontvangen.
11. *Behandelaar* voert periode in (Zie Special Requirements 7.3).
12. Systeem zoekt en toont **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** waar huwelijksdatum valt binnen geselecteerde periode en akte is aangemaakt.
13. *Behandelaar* selecteert een of meerdere **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en registreert dat akte(s) getekend is (zijn).
14. Zolang niet alle geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** zijn verwerkt

{vastleggen gegevens}

- a. Systeem legt **huwelijksgegevens** (of **geregistreerd partnerschapsgegevens**) vast (inclusief eventuele wijziging geslachtsnaam partner, **naamgebruik**).

{versturen naar afnemer}

- b. Systeem verstuurt **huwelijksgegevens** (of **geregistreerd partnerschapsgegevens**) naar *Afnemer*.

{creëren kennisgeving}

- c. Systeem creëert **kennisgevingen**.

{printen kennisgeving}

- d. Systeem print **kennisgevingen**.
- e. De use case vervolgt op **{sluiten zaak}** [1]

{eindigen use case}

15. Systeem valideert dat er geen signalen zijn.
16. Use case eindigt.

4. Alternatief verloop

4.1 Registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap op basis van buitenlandse brondocumenten

Als op **{start}** [1] sprake is van registratie van huwelijk of geregistreerde partnerschap op basis van buitenlandse brondocumenten, dan

1. *Behandelaar* voert **aanvrager** en partner in.
2. Systeem zoekt **aanvrager**, partner en hun **relaties**.
3. Systeem valideert **aanvrager** en partner.

4. Systeem toont **aanvrager**, partner, **relaties** en resultaten validatie **aanvrager** en partner.
{invoeren gegevens} [1]
5. *Behandelaar* voert **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** in (inclusief gegevens **brondocument**).
6. Systeem valideert compleetheid **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
{compleetheid gevalideerd} [1]
7. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1] dan,

8. *Behandelaar* selecteert **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
9. Systeem valideert **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** (zie BRG-04-07, MRG-00-02).
10. Systeem toont **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en resultaat validatie **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
{accorderen zaak} [1]
{complementeren melding}
11. *Behandelaar* complementeert en accordeert **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
{valideren melding}
12. Systeem valideert **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** (zie BRG-04-07, MRG-00-02).
{vastleggen H/P}
13. Systeem legt **huwelijksgegevens** (of **geregistreerd partnerschapsgegevens**) vast.
{versturen afnemer} [1]
14. Systeem verstuurt **huwelijksgegevens** (of **geregistreerd partnerschapsgegevens**) naar *Afnemer*.
{afronden zaak} [1]
{creëren document} [1]
15. Systeem creëert **kennisgevingen**.
{printen} [1]
16. Systeem print **kennisgevingen**.
{vervolg} [1]
17. Use case gaat verder op **{sluiten zaak}** [1].

4.2 Aanpassen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens na printen akte.

4.3 Huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gestuit.

4.4 Creëren van akte mislukt.

Als op **{creëren akte}** creëren van huwelijksakte niet mogelijk is, dan

1. Systeem creëert signalering dat creëren van akte niet mogelijk is.
2. Use case vervolgt op **{creëren akte}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.5 Printen van akte is mislukt.

Als op **{printen akte}** printen van huwelijksakte niet mogelijk is, dan

1. Systeem creëert signalering dat printen van akte niet mogelijk is.
2. Use case vervolgt op **{creëren akte}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.6 Creëren van voorziening documenten is mislukt.

Als op **{creëren voorzieningen}** creëren van relevante voorzieningen documenten niet mogelijk is, dan

1. Systeem creëert signalering dat creëren van relevante **voorzieningen** documenten niet mogelijk is.
2. Use case vervolgt op **{creëren akte}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.7 Printen van voorziening documenten is mislukt.

Als op **{printen voorzieningen}** printen van relevante **voorzieningen** documenten niet mogelijk is, dan

1. Systeem creëert signalering dat printen van relevante **voorzieningen** documenten niet mogelijk is.
2. Use case vervolgt op **{creëren akte}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.8 Raadplegen en aanpassen voorbereiding huwelijk-/ partnerschap gegevens.

4.9 Vastleggen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens mislukt.

Als op **{vastleggen gegevens}** vastleggen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is, dan

1. Systeem creëert signalering dat vastleggen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is.
2. Use case vervolgt op **{vastleggen gegevens}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.10 Versturen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens mislukt.

Als op **{versturen naar afnemer}** versturen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is, dan

1. Systeem creëert signalering dat versturen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is.
2. Use case vervolgt op **{vastleggen gegevens}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.11 Kennisgevingen kunnen niet gecreëerd worden.

Als op **{creëren kennisgeving}** creëren van kennisgeving niet mogelijk is, dan

1. Systeem creëert signalering dat creëren van **kennisgevingen** niet mogelijk is.
2. Use case vervolgt op **{vastleggen gegevens}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.12 Kennisgevingen kunnen niet geprint worden.

Als op **{printen kennisgeving}** printen van kennisgeving niet mogelijk is, dan

3. Systeem creëert signalering dat printen van **kennisgevingen** niet mogelijk is.
4. Use case vervolgt op **{vastleggen gegevens}** met de volgende geselecteerde **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

4.13 Een van partijen tekent akte niet.

4.14 Zoeken huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens.

4.15 Aanmaken akte of voorzieningen documenten bevat signaleringen

Als op **{creëren bodelijst}** bij aanmaken akte of documenten een of meerdere signaleringen zijn gecreëerd, dan

1. Systeem toont lijst **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en partners met signaleringen.

{afhandelen signalering}

2. Als *Behandelaar* kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot creëren of printen van akte van een specifiek **huwelijk / geregistreerd partnerschap**, dan

{creëren document} [1]

- a. Systeem creëert tweevoudige akte.

{printen} [1]

- b. Systeem print tweevoudige akte.

{vervolg} [1]

- c. Systeem verwijdert signalering.
- d. Systeem actualiseert zaak.

3. Als *Behandelaar* kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot creëren of printen van relevante voorzieningen documenten een specifiek **huwelijk / geregistreerd partnerschap**, dan

{creëren document} [1]

- a. Systeem creëert relevante **voorzieningen** documenten.

{printen} [1]

- b. Systeem print relevante **voorzieningen** documenten.

{vervolg} [1]

- c. Systeem verwijdert signalering.
- 4. Als de *Behandelaar* een volgende signalering wil afhandelen
 - a. Use case vervolgt op **{afhandelen signalering}** (in Aanmaken akte of voorzieningen documenten bevat signaleringen)
Anders
 - b. Use case vervolgt op **{creëren bodelijst}**.

4.16 Verwerking voltrekken h/p bevat signaleringen

Als op **{eindigen use case}** een of meerdere signaleringen zijn gecreëerd, dan

- 1. Systeem toont lijst **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en partners met signaleringen.

{signalering verwerken}

- 2. Als *Behandelaar* kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot vastleggen gegevens dan
 - a. Systeem legt **huwelijksgegevens** (of **geregistreerd partnerschapsgegevens**) vast (inclusief eventuele **naamskeuze**, **aanduiding naamgebruik** of andere **geslachtsnaam** voor toekomstige kind).
 - b. Als vastleggen huwelijksgegevens of geregistreerd partnerschapsgegevens niet mogelijk is, dan
 - i. use case vervolgt op **{signalering verwerken}** (in Verwerking voltrekken h/p bevat signaleringen) met de volgende **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
 - c. Anders
 - i. Systeem verwijdert signalering.
- 3. Als *Behandelaar* kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot versturen gegevens naar *Afnemer*, dan

{versturen afnemer} [1]

- a. Systeem verstuurt **huwelijksgegevens** (of **geregistreerd partnerschapsgegevens**) naar *Afnemer*.

{afronden zaak} [1]

- b. Systeem verwijdert signalering.

- 4. Als *Behandelaar* kiest voor afhandelen signaleringen met betrekking tot creëren of printen van kennisgevingen, dan

{creëren document} [1]

- a. Systeem creëert **kennisgevingen**.

{printen} [1]

- b. Systeem print **kennisgevingen**.

{vervolg} [1]

- c. Systeem verwijdert signalering.

5. Als de *Behandelaar* een volgende signalering wil afhandelen
 - c. Use case vervolgt op **{signalering verwerken}** (in Verwerking voltrekken h/p bevat signaleringen)
Anders
 - a. Use case vervolgt na **{eindigen use case}**.

4.17 Validatie melding op basis van buitenlandse documenten bevat signaleringen

Als na **{valideren melding}** in Alternatieve verloop Registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap op basis van buitenlandse brondocumenten de melding niet valide is, dan

1. Systeem toont **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en resultaat validatie **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
2. Use case vervolgt op **{complementeren melding}**

4.18 Afhandelen vastleggen huwelijk of geregistreerde partnerschap basis van buitenlandse documenten mislukt.

Als na **{vastleggen H/P}** in Alternatieve verloop Registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap op basis van buitenlandse brondocumenten het vastleggen van huwelijk of geregistreerde partnerschap mislukt is, dan

1. Systeem toont **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en resultaat validatie **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
2. Als *Behandelaar* complementeert en accordeert **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.
3. Use case vervolgt op **{vastleggen H/P}**

5. Postcondities

N.v.t.

6. Subflows

N.v.t.

7. Speciale Requirements

7.1 Invoeren periode voor akte

Ingegeven einddatum ligt in de toekomst.

Default is de startdatum huidige datum.

7.2 Selecteren voorbereidingsgegevens voor akte

Alleen huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens zonder signaleringen kunnen geselecteerd worden

7.3 Invoeren periode voor registreren voltrekking van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ingegeven datum mag niet in de toekomst liggen.

Default is de startdatum leeg en de einddatum huidige datum.

7.4 **Woordgebruik**

Omwillen van de leesbaarheid is in de tekst van deze use case geen onderscheid gemaakt tussen de diverse verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap. De volgende woorden worden in deze use case als volgt bedoeld:

Akte = **huwelijksakte** of **geregistreerd partnerschapsakte**

Partner = **huwelijkspartner** of **geregistreerd partner**

Huwelijksdatum = **huwelijksdatum** of **geregistreerd partnerschapsdatum**

8. **Publieke Extension Points**

- versturen afnemer
- afronden zaak
- creëren document
- printen
- vervolg
- invoeren gegevens
- compleetheid gevalideerd
- accorderen zaak