

Use case	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht
Actuele status	Definitief

Versiehistorie KTC				
Datum	KTC Versie	KUC Versie	Omschrijving	Auteur
22-2-2011	0.0.1	0.2.3	Initiele versie	P. Adams
23-2-2011	0.0.2	0.2.3	wijzigingen nav reviewcommentaat Z. Kovacevic	P. Adams
21-3-2011	0.1.0	0.2.3	Eerste publicatie	P. Adams
29-4-2011	0.2.0	0.2.3	Tweede publicatie	P. Adams
16-5-2011	0.2.1	0.2.6	Uitbreiding met nieuwe alternatieven (BF is ongewijzigd)	P. Adams
19-5-2011	0.2.2	0.3.0	Uitbreiding op basis afgestemde use case versie	P. Adams
14-6-2011	0.2.3	0.4.0	Uitbreiding op basis afgestemde use case versie	P. Adams
21-6-2011	0.3.0	0.4.0	Derde publicatie	P. Adams
22-6-2011	0.3.1	0.4.0	Verwijderen overbodige sheets	P. Adams
15-7-2011	0.3.2	0.4.0	Eindcontrole	P. Adams
5-9-2011	1.0.0	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	P. Adams
23-4-2013	2.0.0	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	3.0.0		D. Geluk (namens King)
04-07-2015	4.0.0	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)
05-02-2018	5.0.0	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens King)

Reviewhistorie			
Datum	KTC Versie	Omschrijving	Auteur
22-2-2011	0.0.1	reviewopmerking nav geslachtsnaam wijziging gezin	Z. Kovacevic
25-8-2011	0.3.2	Aangeboden aan reviewgroep	reviewgroep

Use case	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht
----------	---------------------------------------

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze keten-test wel of niet uitwerken
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
2	AF1 Voornaam, AF2 Geslacht	ja	
3	AF3 WIJZIGEN GESLACHTSNAAM VAN HET KIND	ja	
4	AF4 Buitenl.doc, AF12 onderzoeksbesluit	Identified	
5	AF5 Verscheidnh.,	ja	
6	AF6 Geen persoon gegevens	Identified	
9	AF8 wijzigen aanduiding aanschrijfoptie	ja	
10	AF7 wijzigen aanduiding naamgebruik	ja	
11	AF9 andere gemeenten, AF11 Verhuizing tijdens verzoek	Identified	

AF	Omschrijving
1	WIJZIGEN VAN VOORNAAM(EN).
2	WIJZIGEN VAN GESLACHT (INCLUSIEF EVT. VOORNAAM(EN))
3	WIJZIGEN GESLACHTSNAAM VAN HET KIND (3E GENERATIE).
4	NAAMSWIJZIGING EN/OF GESLACHTSWIJZIGING OP BASIS VAN EEN BUITENLANDS BRONDOCUMENT.
5	OPMAKEN LATERE VERMELDING VERSCHIEDENHEID VAN FAMILIENAMEN.
6	GEEN PERSOON GEVONDEN BIJ AANVRAGER EN RELATIES GEGEVENS.
7	WIJZIGEN AANDUIDING NAAMGEBRUIK.
8	WIJZIGEN AANDUIDING AANSCHRIJFOPTIE.
9	GEBORTEGEMEENTE IS ANDERE GEMEENTE DAN WOONGEMEENTE.
10	MINDERJARIGE KINDEREN GEBOREN IN ANDERE GEBORTEGEMEENTE DAN AANVRAGER.
11	VERHUIZING AANVRAGER TIJDENS VERZOEK.
12	CORRECTIE WIJZIGING OBV ONDERZOEKSBESLUIT JUISTHEID GEGEVENS.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht	
Module:	1	Basic Flow
Scenario:	Wijzigen geslachtsnaam	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Testcase	Bereik variatie	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
1	Wijzigen geslachtsnaam																																			
2	Wijzigen geslachtsnaam meerdere personen (gezin met kinderen bijvoorbeeld)	b																																		
3	Wijzigen geslachtsnaam meerdere personen waaronder persoon welke onder curatele staat																																			
4	Wijzigen geslachtsnaam in namenreeks	c																																		

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert persoon in welke alleen geslachtsnaam wil wijzigen.
1	b	Behandelaar voert persoon in welke voor meerdere personen geslachtsnaam wil wijzigen.
1	c	Behandelaar voert persoon in welke alleen geslachtsnaam wil wijzigen in namenreeks.
2	a	Systeem valideert dat persoon in het systeem bekend is
3	a	Systeem toont persoon (inclusief 2e en 3e generatie).
4	a	Afhankelijk van het aantal personen welke op de wijziging van toepassing zijn
5	a	Behandelaar voert geslachtsnaamswijziging in.
6	a	Systeem valideert compleetheid geslachtsnaamswijziging.
7	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
8	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
9	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
10	a	Systeem start zaak [KUC200]
11	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
12	a	Behandelaar selecteert geslachtsnaamswijziging.
13	a	Systeem valideert geslachtsnaamswijziging.
14	a	Systeem toont geslachtsnaamswijziging en resultaten validatie geslachtsnaamswijziging.
15	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
16	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
17	a	Behandelaar selecteert geslachtsnaamswijziging.
18	a	Systeem toont geslachtsnaamswijziging.
19	a	Behandelaar accordeert geslachtsnaamswijziging.
20	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
21	a	Systeem toont akte. [KUC205]
22	a	Behandelaar accordeert akte. [KUC205]
23	a	Systeem print akte. [KUC205]
24	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
25	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist. [KUC205]
26	a	Systeem legt nieuwe geslachtsnaam voor persoon en persoon(en) vast
27	a	Systeem stuurt geslachtsnaam naar Afnemer.
28	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
29	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
30	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
31	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
32	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]

33	a	Test case eindigt.
----	---	--------------------

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht	
Module:	2	AF1, AF2
Scenario:	Wijzigen Voornaam en Geslacht	

		Uitgevoerde Keuzes																																		
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Testcase	Bereik variatie		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Wijzigen voornaam																																			
2	Wijzigen geslacht		b				b	b						b	b	b				b	b	b							b	b						

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar aangeeft een voornaamswijziging te willen doorvoeren
1	b	Behandelaar aangeeft een geslachtswijziging te willen doorvoeren
2	a	Behandelaar voert persoon in.
3	a	Systeem valideert dat persoon in het systeem bekend is.
4	a	Systeem toont persoon.
5	a	Behandelaar voert voornaamswijziging (incl gerechtelijke uitspraak) in.
5	b	Behandelaar voert geslachtswijziging (incl gerechtelijke uitspraak) in.
6	a	Systeem valideert compleetheid voornaamswijziging .
6	b	Systeem valideert compleetheid geslachtswijziging
7	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
8	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
9	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
10	a	Systeem start zaak [KUC200]
11	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
12	a	Behandelaar selecteert voornaamswijziging .
12	b	Behandelaar selecteert geslachtswijziging
13	a	Systeem valideert voornaamswijziging .
13	b	Systeem valideert geslachtswijziging
14	a	Systeem toont voornaamswijziging en resultaten validatie voornaamswijziging.
14	b	Systeem toont geslachtswijziging en resultaten validatie voornaamswijziging.
15	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
16	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
17	a	Behandelaar selecteert voornaamswijziging .
17	b	Behandelaar selecteert geslachtswijziging
18	a	Systeem toont voornaamswijziging .
18	b	Systeem toont geslachtswijziging
19	a	Behandelaar accordeert voornaamswijziging .

19	b	Behandelaar accordeert geslachtswijziging
20	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
21	a	Systeem toont akte. [KUC205]
22	a	Behandelaar accordeert akte. [KUC205]
23	a	Systeem print akte. [KUC205]
24	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
25	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist. [KUC205]
26	a	Systeem legt voornaamswijziging voor persoon vast.
26	b	Systeem legt geslachtswijziging voor persoon vast.
27	a	Systeem stuurt voornaamswijziging naar Afnemer.
27	b	Systeem stuurt geslachtswijziging naar Afnemer.
28	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
29	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
30	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
31	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
32	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
33	a	Test case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht	
Module:	3	AF3
Scenario:	WIJZIGEN GESLACHTSNAAM VAN HET KIND(EREN).	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Testcase	Bereik variatie	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Wijzigen geslachtsnaam van kinderen (3e generatie van kind (2e generatie)																													

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar aangeeft de naam van de kinderen (3e generatie) van kind (2e generatie) te willen veranderen
2	a	Behandelaar voert persoon (en kind(eren) 2e generatie) in.
3	a	Systeem valideert dat persoon en kind(eren) in het systeem bekend zijn.
4	a	Systeem toont persoon en minderjarige kind(eren)
5	a	Behandelaar voert geslachtsnaamwijziging in (voor kind(eren))
6	a	Systeem valideert compleetheid geslachtsnaamwijziging.
7	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
8	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
9	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
10	a	Systeem start zaak [KUC200]
11	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
12	a	Behandelaar selecteert geslachtsnaamwijziging.
13	a	Systeem valideert geslachtsnaamwijziging.
14	a	Systeem toont geslachtsnaamwijziging en resultaten validatie geslachtsnaamwijziging.
15	a	Behandelaar complementeert en accordeert geslachtsnaamwijziging.
16	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
17	a	Systeem toont akte. [KUC205]
18	a	Behandelaar accordeert akte. [KUC205]
19	a	Systeem print akte. [KUC205]
20	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
21	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist. [KUC205]
22	a	Systeem legt nieuwe geslachtsnaam vast.
23	a	Systeem stuurt geslachtswijziging naar Afnemer.
24	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
25	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
26	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
27	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
28	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
29	a	Test case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht	
Module:	5	AF5
Scenario:	Verwerken latere vermelding verscheidenheid van familienamen.	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Testcase	Bereik variatie	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Verwerken latere vermelding verscheidenheid van familienamen.																														
2																															

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert persoon in.
2	a	Systeem valideert dat persoon in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont persoon.
4	a	Behandelaar voert Verzoek verklaring van verscheidenheid (van familienamen) in.
5	a	Systeem valideert compleetheid Verzoek verklaring van verscheidenheid.
6	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
7	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
8	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
9	a	Systeem start zaak [KUC200]
10	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
11	a	Behandelaar selecteert Verzoek verklaring van verscheidenheid.
12	a	Systeem valideert Verzoek verklaring van verscheidenheid.
13	a	Systeem toont Verzoek verklaring van verscheidenheid, geboorteakte en latere vermelding en resultaten validatie Verzoek verklaring van verscheidenheid.
14	a	Behandelaar complementeert en accordeert Verzoek verklaring van verscheidenheid.
15	a	Systeem valideert Verzoek verklaring van verscheidenheid.
16	a	Systeem creëert akte. [KUC205]
17	a	Systeem toont akte. [KUC205]
18	a	Behandelaar accordeert akte. [KUC205]
19	a	Systeem print akte. [KUC205]
20	a	Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205]
21	a	Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist. [KUC205]
22	a	Systeem legt latere vermelding van verscheidenheid van familienamen vast bij geboorteakte.
23	a	Systeem creëert kennisgevingen van de verscheidenheid van familienamen.
24	a	Systeem print kennisgevingen van de verscheidenheid van familienamen.
25	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
26	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
27	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
28	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]

29	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
30	a	Test case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht	
Module:	9	AF7
Scenario:	Wijzigen aanduiding naamgebruik	

		Uitgevoerde Keuzes																	
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Testcase	Bereik variatie		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	1	Wijzigen aanduiding naamgebruik																	
	2																		

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert persoon in.
2	a	Systeem valideert dat persoon in Systeem aanwezig is.
3	a	Systeem toont persoon en relaties.
4	a	Behandelaar kiest aanduiding naamgebruik (E, P, V of N) en of persoon met adellijke titels/predicaten wil worden aangeschreven.
5	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
6	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
7	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
8	a	Systeem start zaak [KUC200]
9	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
10	a	Systeem legt naamgebruik vast.
11	a	Systeem stuurt aanschrijfoptie naar Afnemer.
12	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
13	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
14	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
15	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
16	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
17	a	Test case eindigt.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC021 Wijzigen naam en - of geslacht	
Module:	10	AF8
Scenario:	Wijzigen aanduiding aanschrijfoptie.	

		Uitgevoerde Keuzes																	
		Stap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Testcase	Bereik variatie		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	1	Wijzigen aanduiding aanschrijfoptie.																	
	2																		

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert persoon in.
2	a	Systeem valideert dat persoon in Systeem aanwezig is.
3	a	Systeem toont persoon en relaties.
4	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
5	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
6	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
7	a	Systeem start zaak [KUC200]
8	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
9	a	Behandelaar geeft aanschrijfoptie en geeft aan of aanschrijving met adellijke titels/predicaten gewenst is.
10	a	Systeem legt aanschrijfoptie vast.
11	a	Systeem stuurt aanschrijfoptie naar Afnemer.
12	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
13	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
14	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
15	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
16	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
17	a	Test case eindigt.