

Expand Collapse
All All

Gegevenswoorden

Home

Fundamentele
Entiteiten

Metagegevens

Attributen

Domeinen

**Gegevenswoordenboek:
Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus
Procesgegevens WOZ -
motorbrandstofverkooppunten**

**Versie: Koppelvlak BVP 01.00, datum 1 juli
2016**

Gegevenswoordenboek – Catalogus Procesgegevens WOZ – motorbrandstofverkooppunten 03.13
Versie: koppelvlak BVP 01.00, datum 1 juli 2016

- In de entiteit BVP de specificaties aangepast, zodat er alleen sprake is van formele historie, in plaats van materiele historie

Fundamentele Entiteit: BVP

Mnemonic	BVP
Nummer	BVP01
Naam	Motorbrandstofverkooppunten
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Entiteit met aanvullendeElementen ten behoeve van het taxeren van motorbrandstofverkooppunten.
Datum opname	2015-04-01
Gebruik	Deze entiteit is een subtype van de relatie-entiteit TAXWDO binnen StUF woz.
Vergelijken met	
Commentaar	<p>De attributen 66.50 REN score en 66.51 REN punten vormen samen de RenMBVGrp. Deze groep wordt gebruikt voor het kwantificeren van de invloed van passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.</p> <p>De attributen 66.53 Opening en 66.54 Sluiting vormen samen de OpeningstijdenDagMBVGrp. Deze groep wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tesaamen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.</p> <p>De genoemde RenMBVGrp'en en openingstijden vormen samen met de attributen 66.52 REN punten brandstof verkoop, 66.55 Objectieve doorzet, 66.56 Gemiddelde daadwerkelijke doorzet, 66.57 Openingstijden percentage, 66.58 Openingstijden factor, 66.59 Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet, 66.60 Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet, 66.61 Code doorzet basis taxatie, 66.62 Doorzet basis taxatie, 66.63 Locatiewaarde brandstof verkoop, 66.64 REN punten voorzieningen en 66.65 Locatie waarde voorzieningen de MotorbrandstofverkooppuntenLocatieWaardeGrp.</p>
Catalogus	Catalogus BVP

Attributen overzicht

nr	pk	gegnr	mh	fh	io	bd	gb	stp	kard	naam	domein	datatype	lengte
1		66.50		✓				▶	0-1	REN score	RENScore	Numeriek met decimalen	2 (1 decimaal)
2		66.51		✓				▶	0-1	REN punten	RENpunten	Numeriek met decimalen	4 (1 decimaal)
3		66.52		✓				▶	0-1	REN punten brandstof verkoop	RENpunten	Numeriek met decimalen	4 (1 decimaal)
4		66.53		✓				▶	0-1	Opening	TijdstipUrenMinuten	Alfanumeriek	5
5		66.54		✓				▶	0-1	Sluiting	TijdstipUrenMinuten	Alfanumeriek	5
6		66.55		✓				▶	0-1	Objectieve doorzet	Maateenheid11	Numeriek, niet negatief	11
7		66.56		✓				▶	0-1	Gemiddelde daadwerkelijke doorzet	Maateenheid11	Numeriek, niet negatief	11
8		66.57		✓				▶	0-1	Openingstijden percentage	PercentageNegatief2Decimalen	Numeriek, met decimalen	5 (2 decimalen)
9		66.58		✓				▶	0-1	Openingstijden factor	CorrectiefactorTot10Met4Decimalen	Numeriek, met decimalen	5 (4 decimalen)
10		66.59		✓				▶	0-1	Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet	Maateenheid11-2	Numeriek, met decimalen	13 (2 decimalen)
11		66.60		✓				▶	0-1	Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet	PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet	Numeriek, met decimalen	4 (1 decimalen)
12		66.61		✓				▶	0-1	Code doorzet basis taxatie	CodeDoorzetBasisTaxatie	Alfanumeriek	
13		66.62		✓				▶	0-1	Doorzet basis taxatie	Maateenheid11	Numeriek, niet negatief	11
14		66.63		✓				▶	0-1	Locatiewaarde brandstof verkoop	Maateenheid11	Numeriek, niet negatief	11
15		66.64		✓				▶	0-1	REN punten voorzieningen	RENpunten	Numeriek met decimalen	4 (1 decimaal)
										Locatie waarde		Numeriek,	

16	66.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-1	voorzieningen	Maateenheid11	niet negatief	11
17	69.14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1	Code taxatiemethodiek	CodeTaxatiemethodiek	Alfanumeriek	10

Metagegevens: MatHis

Mnemonic	MatHis
Nummer	101
Naam	Materiele historie
Herkomst	Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
Definitie	Overzicht van de attributen die nodig zijn om de materiële historie van gegevens te kunnen vastleggen.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	
Vergelijken met	
Commentaar	<p>Deze indicatie heeft vaak niet betrekking op één afzonderlijk attribuut maar op een groep samenhangende attributen. Bijvoorbeeld alle attributen die gezamenlijk de naam van een subject vormen of de attributen die gezamenlijk een adres vormen.</p> <p>Deze entiteit betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Catalogus	Procesregistratie WOZ

Attributen overzicht

nr	pk	gegnr	mh	fh	io	bd	gb	stp	kard	naam	domein	datatype	lengte
1		91.93							1-1	Begin geldigheid gegevens	Stuf_TijdstipMetIndicator	Numeriek	17
2		91.94							0-1	Einde geldigheid gegevens	Stuf_TijdstipMetIndicator	Numeriek	17

Metagegevens: StatusTP

Mnemonic	StatusTP
Nummer	106
Naam	Status taxatie parameter
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Overzicht van de attributen die nodig zijn om de status aan te geven van het desbetreffende attribuut dat wordt gebruikt voor de taxatie dan wel het resultaat is van de taxatie.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	
Vergelijken met	
Commentaar	Metagegeven gericht op het correct verwerken van attributen bij het uitvoeren van taxaties (services). Deze entiteit betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor de StatusTaxatieParameters wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ

Attributen overzicht

nr	pk	gegnr	mh	fh	io	bd	gb	stp	kard	naam	domein	datatype	lengte
1		92.01							1-1	Status taxatie parameter	StatusTaxatieParameter	String	1

Attribuut: 66.50: REN score

Naam	REN score
Gegevensnummer	66.50
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De punten waardering die volgens de REN-methodiek (Real Estate Norm) wordt toegekend voor het desbetreffende kenmerk.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	In beginsel wordt een score tussen 0 en 5 toegekend in gehele punten. Omdat soms ook halve punten worden toegepast, is één cijfer achter de komma mogelijk. Deze score wordt toegekend voor de kenmerken: passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppunten/passantenstroom/score (idem rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen, shopGrootte)

Domein:

Naam	RENScore
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	2 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	5

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.51: REN punten

Naam	REN punten
Gegevensnummer	66.51
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De punten waardering die volgens de REN-methodiek (Real Estate Norm) wordt toegekend voor het desbetreffende kenmerk vermenigvuldigd met het gewicht.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	Er worden zodanige gewichten gebruikt dat maximaal 100 punten behaald kunnen worden. Deze punten worden toegekend voor de kenmerken: passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppunten/passantenstroom/punten (idem rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen, shopGrootte)

Domein:

Naam	RENpunten
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.52: REN punten brandstof verkoop

Naam	REN punten brandstof verkoop
Gegevensnummer	66.52
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het totaal aantal REN punten dat is toegekend voor de kenmerken die betrekking hebben op de locatiewaarde voor brandstofverkoop.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppunten/renPuntenBrandstofVerkoop

Domein:

Naam	RENpunten
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.53: Opening

Naam	Opening
Gegevensnummer	66.53
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het moment waarop het benzinstation op de desbetreffende dag opent.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tesaamen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenGrp/maandag/opening (idem dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag)

Domein:

Naam	TijdstipUrenMinuten
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	5
Default	
Reguliere expressie	UU:MM
Toelichting	Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.54: Sluiting

Naam	Sluiting
Gegevensnummer	66.54
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het moment waarop het benzinestation op de desbetreffende dag sluit.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tesaamen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenGrp/maandag/sluiting (idem dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag)

Domein:

Naam	TijdstipUrenMinuten
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	5
Default	
Reguliere expressie	UU:MM
Toelichting	Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.55: Objectieve doorzet

Naam	Objectieve doorzet
Gegevensnummer	66.55
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het aantal liters brandstof dat dit station op jaarbasis verkoopt (omzet) op basis van de geobjectiveerde berekening van het model op basis van de REN methodiek.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/objectieveDoorzet

Domein:

Naam	Maateenheid11
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.56: Gemiddelde daadwerkelijke doorzet

Naam	Gemiddelde daadwerkelijke doorzet
Gegevensnummer	66.56
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het door het desbetreffende benzinstation opgegeven aantal liters dat op jaarbasis wordt verkocht (omzet), gemiddeld over drie jaren.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/gemiddeldeDaadwerkelijkeDoorzet

Domein:

Naam	Maateenheid11
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.57: Openingstijden percentage

Naam	Openingstijden percentage
Gegevensnummer	66.57
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het percentage waarmee de daadwerkelijke doorzet gecorrigeerd wordt in verband met de ruimere of beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenPercentage

Domein:

Naam	PercentageNegatief2Decimalen
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	-100
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.58: Openingstijden factor

Naam	Openingstijden factor
Gegevensnummer	66.58
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De factor waarmee de daadwerkelijke doorzet gecorrigeerd wordt in verband met de ruimere of beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenFactor

Domein:

Naam	CorrectiefactorTot10Met4Decimalen
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (4 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	9,9999

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.59: Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet

Naam	Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet
Gegevensnummer	66.59
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De daadwerkelijke doorzet, nadat deze gecorrigeerd is in verband met de ruimere of beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/gecorrigeerdeDaadwerkelijkDoorzet

Domein:

Naam	Maateenheid11-2
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	13 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.60: Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet

Naam	Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet
Gegevensnummer	66.60
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het percentage waarmee de (gecorrigeerde) daadwerkelijke doorzet afwijkt van de door het model op basis van de REN methodiek berekende objectieve doorzet.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/percentageAfwijkingDaadwerkelijkeDoorzet

Domein:

Naam	PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	4 (1 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	-999.9
Maximum waarde	999.9

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.61: Code doorzet basis taxatie

Naam	Code doorzet basis taxatie
Gegevensnummer	66.61
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De code die aangeeft welke doorzet (daadwerkelijke of objectief volgens model) als uitgangspunt is gebruikt bij de uiteindelijke WOZ-taxatie.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/codeDoorzetBasisTaxatie

Domein:

Naam	CodeDoorzetBasisTaxatie
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De aanduiding of bij de taxatie van een MBVP (Motorbrandstofverkooppunt) gebruik is gemaakte van de objectieve door het model op basis van de REN methodiek berekende doorzet of op basis van de gecorrigeerde werkelijke doorzet.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

GecorrigeerdWerkelijk	<input type="checkbox"/>
Objectief	<input type="checkbox"/>

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.62: Doorzet basis taxatie

Naam	Doorzet basis taxatie
Gegevensnummer	66.62
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De doorzet (omzet in aantal op jaarbasis verkochte liters brandstof) die als uitgangspunt is gebruikt bij de taxatie.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/doorzetBasisTaxatie

Domein:

Naam	Maateenheid11
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.63: Locatiewaarde brandstof verkoop

Naam	Locatiewaarde brandstof verkoop
Gegevensnummer	66.63
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De waarde voor de locatie (grond) van het motorbrandstofverkoop punt voor zover die wordt bepaald door de verwachte verkoop van brandstof.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkoop punten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkoop puntenGrp/locatiewaardeBrandstofVerkoop

Domein:

Naam	Maateenheid11
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkoop punten

Attribuut: 66.64: REN punten voorzieningen

Naam	REN punten voorzieningen
Gegevensnummer	66.64
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het totaal aantal REN punten dat is toegekend voor de kenmerken die betrekking hebben op de bij het station beschikbare voorzieningen.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/renPuntenVoorzieningen

Domein:

Naam	RENpunten
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.65: Locatie waarde voorzieningen

Naam	Locatie waarde voorzieningen
Gegevensnummer	66.65
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De waarde voor de locatie (grond) van het motorbrandstofverkooppunt voor zover die wordt bepaald door de aanwezigheid van de bij het station aanwezige voorzieningen.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/locatieWaardeVoorzieningen

Domein:

Naam	Maateenheid11
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 69.14: Code taxatiemethodiek

Naam	Code taxatiemethodiek
Gegevensnummer	69.14
Herkomst	WOZ
Definitie	Aanduiding die aangeeft welke berekeningsmethode is gehanteerd om tot de waarde van het WOZ-deelobject te komen.
Datum opname	1995-01-01
Gebruik	Dit attribuut is opgenomen in deze Catalogus BVP om de aanvullende domeinwaarden, die voortkomen uit dit Koppelvlak BVP te specificeren.
Vergelijken met	
Commentaar	De aanvullende domeinwaarden worden toegevoegd aan de codelijst voor het domein CodeTaxatiemethodiek.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	codeTaxatiemethodiek (TAXWDO) kengetalDefinitieSet/codeTaxatieMethodiek (KPA)

Domein:

Naam	CodeTaxatiemethodiek
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	10
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De hier benoemde domeinwaarden zijn een toevoeging op de domeinwaarden gespecificeerd in het Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

MBVP	motorbrandstofverkooppunt
MBVPLW	motorbrandstofverkooppunt locatiewaarde
MBVPOS	motorbrandstofverkooppunt opstal
MBVPT	motorbrandstofverkooppunt tanks

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 91.93: Begin geldigheid gegevens

Naam	Begin geldigheid gegevens
Gegevensnummer	91.93
Herkomst	Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
Definitie	De begindatum van een periode waarin het desbetreffende gegeven of de desbetreffende gegevens een wijziging hebben ondergaan.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Dit gegeven is van belang voor het vastleggen en bevragen van de materiële historie. Per attribuut is aangegeven of het vastleggen en bevragen van materiële historie ondersteund moet worden.
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ
XML-Tag	tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid

Domein:

Naam	Stuf_TijdstipMetIndicator
Datatype	Numeriek
Lengte	17
Default	
Reguliere expressie	JJJMMDDUUMSSMMM
Toelichting	<p>De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.</p> <p>Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.</p> <p>Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie.</p> <p>Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.</p> <p>Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).</p> <p>Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
MatHis	Materiele historie

Attribuut: 91.94: Einde geldigheid gegevens

Naam	Einde geldigheid gegevens
Gegevensnummer	91.94
Herkomst	Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
Definitie	De einddatum van een periode waarin er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in het desbetreffende gegeven of de desbetreffende gegevens.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Dit gegeven is van belang voor het vastleggen en bevragen van de materiële historie. Per attribuut is aangegeven of het vastleggen en bevragen van materiële historie ondersteund moet worden.
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ
XML-Tag	tijdvakGeldigheid/eindeGeldigheid

Domein:

Naam	Stuf_TijdstipMetIndicator
Datatype	Numeriek
Lengte	17
Default	
Reguliere expressie	JJJMMDDUUMSSMMM
Toelichting	<p>De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.</p> <p>Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.</p> <p>Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie.</p> <p>Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.</p> <p>Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).</p> <p>Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
MatHis	Materiele historie

Attribuut: 92.01: Status taxatie parameter

Naam	Status taxatie parameter
Gegevensnummer	92.01
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De aanduiding of het desbetreffende attribuut (verplichte) invoer is voor een taxatie(service) of het resultaat van een taxatie(service).
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Met dit gegeven wordt aangeduid of een attribuut dat als invoer wordt gebruikt voor een taxatie(service) wel of niet gewijzigd mag worden op basis van algemene kengetallen en berekeningen.
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor StatusTaxatieParameter correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ
XML-Tag	statusTaxatieParameter

Domein:

Naam	StatusTaxatieParameter
Datatype	String
Lengte	1
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

0	uitkomst (model)berekening
3	input voor (model)berekening andere parameters
6	van model afwijkend, door taxateur toegekend

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
StatusTP	Status taxatie parameter

Domein: CodeDoorzetBasisTaxatie

Naam	CodeDoorzetBasisTaxatie
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De aanduiding of bij de taxatie van een MBVP (Motorbrandstofverkooppunt) gebruik is gemaakte van de objectieve door het model op basis van de REN methodiek berekende doorzet of op basis van de gecorrigeerde werkelijke doorzet.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

GecorrigeerdWerkelijk	<input type="checkbox"/>
Objectief	<input type="checkbox"/>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.61	Code doorzet basis taxatie

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: CodeTaxatiemethodiek

Naam	CodeTaxatiemethodiek
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	10
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De hier benoemde domeinwaarden zijn een toevoeging op de domeinwaarden gespecificeerd in het Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

MBVP	motorbrandstofverkooppunt
MBVPLW	motorbrandstofverkooppunt locatiewaarde
MBVPOS	motorbrandstofverkooppunt opstal
MBVPT	motorbrandstofverkooppunt tanks

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
69.14	Code taxatiemethodiek

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: CorrectiefactorTot10Met4Decimalen

Naam	CorrectiefactorTot10Met4Decimalen
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (4 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	9,9999

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.58	Openingstijden factor

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: Maateenheid11

Naam	Maateenheid11
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.55	Objectieve doorzet
66.56	Gemiddelde daadwerkelijke doorzet
66.62	Doorzet basis taxatie
66.63	Locatiewaarde brandstof verkoop
66.65	Locatie waarde voorzieningen

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: Maateenheid11-2

Naam	Maateenheid11-2
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	13 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.59	Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet

Naam	PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	4 (1 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	-999.9
Maximum waarde	999.9

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.60	Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: PercentageNegatief2Decimalen

Naam	PercentageNegatief2Decimalen
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	-100
Maximum waarde	100

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.57	Openingstijden percentage

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: RENpunten

Naam	RENpunten
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.51	REN punten
66.52	REN punten brandstof verkoop
66.64	REN punten voorzieningen

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: RENScore

Naam	RENScore
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	2 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	5

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.50	REN score

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: StatusTaxatieParameter

Naam	StatusTaxatieParameter
Datatype	String
Lengte	1
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

0	uitkomst (model)berekening
3	input voor (model)berekening andere parameters
6	van model afwijkend, door taxateur toegekend

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
92.01	Status taxatie parameter

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
StatusTP	Status taxatie parameter

Domein: Stuf_TijdstipMetIndicator

Naam	Stuf_TijdstipMetIndicator
Datatype	Numeriek
Lengte	17
Default	
Reguliere expressie	JJJMMDDUUMSSMMM
Toelichting	<p>De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.</p> <p>Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.</p> <p>Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie.</p> <p>Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.</p> <p>Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).</p> <p>Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
91.93	Begin geldigheid gegevens
91.94	Einde geldigheid gegevens

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
MatHis	Materiele historie

Domein: TijdstipUrenMinuten

Naam	TijdstipUrenMinuten
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	5
Default	
Reguliere expressie	UU:MM
Toelichting	Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.53	Opening
66.54	Sluiting

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten