

Use case	KUC047 Behandelen verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid
----------	---

Backlog Module-ID	Backlogitem voor deze use case	wel of niet keten-testen	Keuze keten-test wel of niet uitwerken
1	Basic Flow	ja	Basic Flow
2	AF1 machtiging	Identified	
3	AF2 huwelijk aanwezig, AF3 Geen persoon, AF4 buitenl	Identified	

AF	Omschrijving
1	REGISTREREN AANVRAAG VIA EEN MACTHIGING / AANVRAGER NIET DE PERSOON VAN VERKLARING.
2	HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP AANWEZIG.
3	AANVRAGER OF PARTNER IS NIET BEKEND IN SYSTEEM.
4	AANVRAGER WOONT IN BUITENLAND.

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

Use Case:	KUC047 Behandelen verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid	
Module:	1	Basic Flow
Scenario:	Verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid	

	Stap	Uitgevoerde Keuzes																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Testcase	Bereik variatie	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
1	Verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid																														
2																															

Stap	Variatie	Uitleg
1	a	Behandelaar voert aanvrager en huwelijkspartner in.
2	a	Systeem controleert of aanvrager en huwelijkspartner in het systeem bekend zijn.
3	a	Systeem toont aanvrager en huwelijkspartner.
3	a	Behandelaar voert verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid in.
4	a	Systeem valideert compleetheid verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid.
5	a	Systeem bepaalt leges [KUC204]
6	a	Systeem toont leges. [KUC204]
7	a	Behandelaar kiest betalingsvorm. [KUC204]
8	a	Zolang niet alle benodigde zaken zijn aangemaakt: [KUC200]
9	a	Systeem valideert dat er geen lopende zaken zijn met hetzelfde subject als de te creëren zaak. [KUC200]
10	a	Systeem creëert zaak. [KUC200]
11	a	Systeem start zaak [KUC200]
12	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar. [KUC200]
13	a	Behandelaar selecteert verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid.
14	a	Systeem valideert verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid (zie BRG-04-04: Huwelijksbevoegdheid).
15	a	Systeem toont verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid en resultaten validatie verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid.
16	a	Behandelaar complementeert en accordeert verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid.
17	a	Systeem valideert verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid (zie BRG-04-04: Huwelijksbevoegdheid).
18	a	Systeem creëert verklaring van huwelijksbevoegdheid.
19	a	Systeem print verklaring van huwelijksbevoegdheid.
20	a	Systeem actualiseert zaak (werkt status bij) [KUC200]
21	a	Systeem wijst zaak toe aan Behandelaar [KUC200]
22	a	Behandelaar selecteert verzoek verklaring van huwelijksbevoegdheid.
23	a	Behandelaar bevestigt uitreiking verklaring van huwelijksbevoegdheid.

24	a	Systeem legt vast dat verklaring van huwelijksbevoegdheid is uitgereikt.
25	a	Systeem actualiseert zaak. [KUC200]
26	a	Systeem sluit en archiveert zaak [KUC200]
27	a	Als zaak onderdeel van hoofdzaak waarbij alle andere subzaken gesloten zijn dan [KUC200]
28	a	Systeem actualiseert hoofdzaak [KUC200]
29	a	Systeem sluit en archiveert hoofdzaak [KUC200]
30	a	De test case eindigt